HPE NW ION AP27 RW Wi-Fi 6 AP Access Point

Artikelnummer 999793031

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der HPE Networking Instant On Access Point AP27 ist ein Dual Radio Access Point für den Außenbereich, der dafür sorgt, dass Ihre Mitarbeiter und Kunden im Außenbereich produktiv sind. Dieser Wi-Fi CERTIFIED 6 Access Point unterstützt bis zu 75 gleichzeitige Benutzer und bietet moderne Wi-Fi-Standards in einem robusten, widerstandsfähigen Gehäuse. Diese semidirektionalen Dual-Band-Funksender bieten eine beeindruckende Reichweite und die gleichen großartigen Funktionen wie andere Access Points der Unternehmensklasse, jedoch ohne laufende Abonnementgebühren. HPE Networking Instant On AP27 verfügt über integrierte Wandoder Stangenhalterungen in einem robusten Gehäuse für flexible Montagekonfigurationen in Außenbereichen. Die HPE Networking Instant On Switch Serie bietet Power over Ethernet (PoE) 802.3af (Klasse 4) mit einer vollständig integrierten Verwaltungsfunktion in der Instant On Mobile App oder im Webportal.

• Gebaut, um den Elementen zu trotzen

Der HPE Networking Instant On Access Point AP27 ist wasser- und staubresistent und wurde nach IP67 Standards entwickelt, die ihn für den Außeneinsatz geeignet machen.

Die gehärtete Außenhülle ist in der Lage, der bitteren Kälte und den rauen Temperaturen aller Jahreszeiten zu trotzen. Mit einer Betriebstemperatur von bis zu -40 °C und bis zu 60 °C ist er AP27 ideal für jede Umgebung geeignet.

• Schaffen Sie ein maßgeschneidertes Zugriffserlebnis für den Gast

HPE Networking Instant On Access Point AP27 schafft eine neue Einnahmequelle durch die Bereitstellung von Konnektivität für Kunden und Mitarbeiter in Außenbereichen.

Das Onboarding für Gäste und Mitarbeiter geht schnell und einfach mit dem kostenlos einzurichtenden Captive Portal über die Instant On App oder ein Webportal.

Halten Sie Ihre Kunden mit einem einfachen und intuitiven Gastzugang bei Laune und sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter mit einem drahtlosen Zugang zu jeder Zeit produktiver sind.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger Status, Wireless

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x 1000Base-T (Uplink) - RJ-45

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Gewicht 1,17 kg

Verschlüsselungsalgorithmus WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA2

Netzwerk - Formfaktor Wand- / Deckenmontage

Kapazität - Kapazität Empfohlene Anzahl an Geräten: 75

FarbkategorieWeißNetzwerk - TypAccesspointNetzwerk - AnschlusstechnikKabellosNetzwerk/TransportprotokollPPPoE

Weitere Bilder





