

Axis Netzwerkkamera Fix Dome P3285-LV HDTV 1080p Leistungsstarke 2 MP Dome-Kamera mit KI-Analytik. Exzellente Bildqualität dank Forensic WDR Lightfinder und Optimized IR. Robustes vandalismusgeschütztes IP54/IK10-Polycarbonat-Gehäuse für den



Artikelnummer 900030141

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die AXIS P3285-LV ist eine vielseitige Netzwerküberwachungskamera für den Innen- und Außenbereich, die zuverlässige Sicherheitsüberwachung in verschiedenen Umgebungen bietet. Mit ihrem vandalismus- und wetterfesten Design gewährleistet diese Kamera trotz widriger Wetterbedingungen Langlebigkeit und Funktionalität. Sie verfügt über eine automatische Fokuseinstellung und ein Varioobjektivsystem, das eine dynamische Überwachung mit einem breiten Blickwinkelbereich von 32 bis 100 Grad in horizontaler Richtung ermöglicht. Die Kamera unterstützt Infrarotbeleuchtung für schlechte Lichtverhältnisse und ist somit sowohl bei Tag als auch bei Nacht einsetzbar.

- **Robuster Schutz**

Die AXIS P3285-LV wurde mit einem vandalismus- und stoßfesten Design entwickelt und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich, sodass Sie sich bei sensiblen Installationen keine Sorgen machen müssen.

- **Hochauflösende Videoaufzeichnung**

Nimmt Videos mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080 auf und gewährleistet so eine detaillierte Überwachung und Klarheit unter verschiedenen Bedingungen.

- **Flexibles Objektivsystem**

Ausgestattet mit einem Varioobjektiv mit einer Blende von f/1,4-2,7 ermöglicht sie vielseitige Fokuseinstellungen und ein umfangreiches Sichtfeld, um unterschiedliche Überwachungsanforderungen abzudecken.

- **Verbesserte Low-Light-Funktionalität**

Durch integrierte Infrarot-LEDs und fortschrittliche Lichtempfindlichkeit bietet die Kamera eine optimale Leistung in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen bei einer Mindestbeleuchtung von nur 0,02 Lux.

- **Umfassende Netzwerkfunktionen**

Unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen, darunter IPv6 und HTTPS, und gewährleistet so eine sichere und zuverlässige Kommunikation über verschiedene Netzwerkinfrastrukturen.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, EAP-TLS, TLS 1.3
Video-Modi	1080/60p
RAM - Installierte Größe	2 GB
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB

Weitere Bilder

