MSI MPG B550 Gaming Plus ATX
Mainboard Sockel AM4
M.2/DP/HDMI/WLAN/BT ATX-Mainboard
mit AMD-B550-Chipsatz CrossFire 2
Grafikkarten bis 128 GB DDR4 4400 MHz
OC möglich RGB-Beleuchtung Mystic Light
Sync bereit für AMD-Ryzen-3000Prozessoren



Artikelnummer 998937930

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die MPG Serie ermöglicht eine verbesserte RGB Kontrolle und Synchronisation. Experementiere mit der Personalisierung der LED Leiste an der Vorderseite. Mit der MPG Serie verwandelst du dein Equipment in einen Eye-Catcher.

Produkteigenschaften

Netzwerk Gigabit Ethernet

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

 $1 \times PS/2$ -Tastatur/-maus, $1 \times DisplayPort$, $1 \times TOSLINK$, $1 \times USB$ 3.2 Gen 2, $4 \times USB$ 2.0, $1 \times Audio Line-Out$ (Mitte/Subwoofer) - M, $1 \times Audio Line-Out$ - Mini-Klinkenstecker, $1 \times LAN$ (Gigabit Ethernet), $2 \times USB$ 3.2 Gen 1, $1 \times USB$ -C Gen2, $1 \times Mikrofon$ - Mini-Klinkenstecker, $1 \times HDMI$, $1 \times LAN$

Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker, 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klink

Max. unterstützte Anzahl

Unterstützte RAM-Geschwindigkeit $4400~\rm MHz~(O.C.),~1866~\rm MHz,~2666~\rm MHz,~2400~\rm MHz,~2133~\rm MHz,~3600~\rm MHz~(O.C.),~3733~\rm MHz~(O.C.),~3866~\rm MHz~(O.C.),~4000~\rm MHz~(O.C.),~4133~\rm MHz~(O.C.),~3466~\rm MHz~(O.C.),~4266~\rm MHz~(O.C.),~4$

1 x CPU, 1 x PCle 3.0 x16 (x4-Modus), 4 x DIMM 288-polig, 1 x PCle 4.0 x16, 2 x PCle 3.0 x1

3200 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2933 MHz, 3066 MHz

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze

Stromanschlüsse ATX12V-Stecker, 8-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig

Leistungsmerkmale A-XMP Support, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Unterstützte ECC-Module in ECC-Modus aus

Prozessorsockel Socket AM4

Speicherschnittstellen SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Se, PCle 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RA, SATA-600 /

PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1

Audioausgang - Typ Soundkarte

RAM-Steckplätze 4 DIMM-Steckplätze

Massenspeicher- 6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2

Schnittstellen

Speicher M.2-Socket, Serial ATA-600 (RAID)

Unterstützte RAM- DDR4 SDRAM

Technologie

Interne Schnittstellen 1 x Audio - Stiftleiste, 4 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x USB-C Gen 1 -

Stiftleiste

Hauptplatine - Formfaktor ATX

Produkttyp Grafikadapter (CPU erforderlich)

Chipsatz AMD B550

Netzwerkcontroller Realtek RTL8111H

Max. unterstützte Größe 128 GB

Weitere Bilder







