

APC by Schneider Electric Smart-UPS SC USV Rack einbaufähig Wechselstrom 230 V 400 Watt 500 VA 1-phasig Ethernet 10/100 USB Ausgangsanschlüsse: 4 1U Schwarz Silber



Artikelnummer 900102417

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

APC Smart-UPS SC SCL500RMI1UC - USV (Rack - einbaufähig) Wechselstrom 230 V - 400 Watt - 500 VA - 1-phasig - Ethernet 10/100 - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 1U - Schwarz - Silber

Produktbeschreibung:

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten.

Diese netzinteraktive 1HE-Rackmontage-USV mit 500A und Lithium-Ionen-Batterie liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen.

Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang und 4 IEC 320 C13-Ausgangsstecker.

Sie bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung,

USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen.

Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden.

Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen.

Die SCL-UPS hat eine 5-Jahres-Garantie auf die USV und die Lithium-ion-Batterie.

Nicht für Verbraucher in der EU...

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Farbe

Schwarz, Silber

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 207 - 253 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz \pm 3Hz
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Nötige Frequenz
50/60 Hz \pm 3Hz
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V \pm 2% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
400 Watt / 500 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Effizienz
97%
Batterie
Technologie
Lithium Ionen
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, USB
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-polig USB Typ A
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeige, hörbarer Alarm
Kennzeichnung
CSA, EAC, GS, IEC 60950-1, IEC 62040-1, IEC 62040-2, RCM
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
APC PowerChute Business Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Geräuschentwicklung
45 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite

43.18 cm
Tiefe
23.214 cm
Höhe
4.444 cm
Gewicht
4.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59 cm
Transporttiefe
33.7 cm
Transporthöhe
16.8 cm
Transportgewicht
6.5 kg

Produkteigenschaften

Ausgangsanschlusstyp	4 x Strom IEC 60320 C13
Software - Typ	APC PowerChute Business Edition
UPS-Technologie	Line-Interactive
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45, 1 x Verwaltung (USB) - 4-polig USB Typ A
Leistung (VA)	500 VA
Farbe	Schwarz, Silber
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Anzahl Anschlüsse	4
Gestellte Leistung	400 Watt
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14

Weitere Bilder

