

ROLINE HDMI-Verlängerung via IP 1080P 120m mit IR Digital/Display/Video 120 m

Artikelnummer	999934959
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Diese HDMI-Verlängerung - bestehend aus Sender und Empfänger - nutzt TCP/IP zur Übertragung von HDMI-Signalen über ein bestehendes Netzwerk. Dabei kann das Full HD-HDMI-Signal bis zu 120 m über ein Netzwerk-Kabel verlängert werden. • Ideale Lösung für die gemeinsame Nutzung von Bildschirm- oder Projektor-Inhalten über ein LAN-Netzwerk • TCP/IP-Lösung zur Übertragung über Netzwerke • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1080 (1080p) • Verbindungen auch direkt über TP-Netzwerk-Kabel • Unterstützt die Übertragung eines Infrarot-Signals - erlaubt die Nutzung der Fernbedienung für das angeschlossene Quell-Gerät • Metallgehäuse • Abmessungen (Sender, Empfänger - jeweils): 25 x 58 x 99 mm • Gewichte: Sender: 148 g, Empfänger: 143 g • Lieferumfang: 1x Sender, 1x Empfänger, 1x Infrarot-Verlängerung Sender, 1x Infrarot-Verlängerung Empfänger, 2x Netzteil, 4x Montagewinkel, 1x Bedienungsanleitung.

- **Robuste Anschlussmöglichkeiten**

Der Roline-Extender verfügt über einen HDMI-Ein- und Ausgang sowie einen IR-Eingang und ermöglicht so vielseitige Verbindungen zu verschiedenen Geräten.

- **Stabiler Leistungsbereich**

Dieser Extender arbeitet effizient bei Temperaturen von 0 °C bis 50 °C und ist für den optimalen Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen ausgelegt.

- **Hochwertige Videofunktionen**

Mit einer maximalen Videoauflösung von 1920 x 1080 und einer Bandbreite von 165 MHz bietet dieses Gerät eine hervorragende Videoleistung.

- **Robuste Metallkonstruktion**

Das Außengehäuse besteht aus Metall, das Schutz bietet und eine lange Lebensdauer des Geräts gewährleistet, sodass es auch für intensive Nutzungsszenarien geeignet ist.

- **Effizientes Energiemanagement**

Mit einem Stromverbrauch von nur 8 Watt bleibt das Gerät energieeffizient und liefert gleichzeitig zuverlässige Leistung.

Produkteigenschaften

KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1920 x 1080
Netzwerk - Datenübertragungsrate	4,95 Gbps
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Netzwerk (Transmitter) - RJ-45, 1 x Netzwerk (Receiver) - RJ-45, 1 x IR-Eingang (Transmitter) - mini jack, 1 x HDMI-Eingang (Transmitter) - HDMI Ty, 1 x HDMI-Ausgang (Receiver) - HDMI Typ A
Farbe	Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb	8 Watt
Netzwerk - Typ	Video-/Audio-/Infrarot-/Netzwerkverlänge
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

