

D-Link DWM-313 Wireless Router WWAN 2-Port-Switch 2,4 GHz 3G, 4G wandmontierbar



Artikelnummer	999986221
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Der drahtlose Router DWM-313 von D-Link wurde entwickelt, um ein nahtloses Netzwerkerlebnis zu bieten, indem er robuste Konnektivitätsoptionen mit erweiterten Sicherheitsfunktionen kombiniert. Dieses Gerät unterstützt eine Reihe von kabelgebundenen und kabellosen Standards, einschließlich Ethernet, Fast Ethernet und IEEE 802.11b/g/n, und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Netzwerkkonfigurationen. Dank der Unterstützung mehrerer Mobilfunkprotokolle in 3G- und 4G-Netzwerken können Benutzer einen flexiblen mobilen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang nutzen.

Sicherheit wird beim DWM-313 großgeschrieben: Er bietet eine Reihe von Verschlüsselungsalgorithmen sowie VPN-Unterstützung und Stateful Packet Inspection (SPI), um sensible Daten zu schützen. Das erweiterbare Design des Geräts mit zwei Micro-SIM-Steckplätzen und einem microSD-Steckplatz bietet dem Benutzer zahlreiche Möglichkeiten zur Konnektivität und Speichererweiterung. Der DWM-313 ist für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -30 °C bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10-90 % (nicht kondensierend), was ihn zu einer vielseitigen Wahl für jede Umgebung macht.

- **Robuste Konnektivität**

Durch die Unterstützung von kabelgebundenen und kabellosen Verbindungen, einschließlich Ethernet, Fast Ethernet und IEEE 802.11b/g/n, gewährleistet dieses Gerät zuverlässige Konnektivität für eine Vielzahl von Geräten und Netzwerkkonfigurationen.

- **Verbesserte Sicherheit**

Mit einer umfassenden Suite von Verschlüsselungsalgorithmen, darunter 128-Bit-AES, 128-Bit-WEP und 64-Bit-WEP, sowie VPN-Unterstützung und Stateful Packet Inspection (SPI) bietet dieser Router eine sichere Netzwerkumgebung für die Übertragung sensibler Daten.

- **Vielseitiges mobiles Breitband**

Das Gerät unterstützt eine Vielzahl von Mobilfunkprotokollen wie EDGE, GPRS, GSM, HSPA, LTE und UMTS in 3G- und 4G-Netzwerken und bietet damit flexible Optionen für den mobilen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang.

- **Erweiterungsfähiges Design**

Ausgestattet mit zwei Micro-SIM-Steckplätzen und einem microSD-Steckplatz bietet das Gerät reichlich Erweiterungsmöglichkeiten für zusätzlichen Speicherplatz oder Mobilfunkverbindungen und wird so einer Vielzahl von betrieblichen Anforderungen gerecht.

- **Langlebig und anpassungsfähig**

Dieser Router ist für den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10-90 % (nicht kondensierend) ausgelegt. Er ist für den zuverlässigen Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen und in unterschiedlichen Installationsszenarien konzipiert, einschließlich Optionen zur Wandmontage.

Produkteigenschaften

Gewicht	210 g
Statusanzeiger	Status
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, HTTP, PPTP, IPSec
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	USB: 1 x RS-232, LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-
Netzwerk - Typ	Wireless Router
WAN-Ports Anz.	1
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Verschlüsselungsalgorithmus	64-Bit WEP, 128-Bit WEP, 128-Bit AES
Modem - Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Netzwerk - Formfaktor	Wandmontierbar
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1

Weitere Bilder

