

# Grandstream Black SIP Power over Ethernet

<b>Artikelnummer</b>	999858458
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Grandstream Black SIP Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Grandstream Networks GHP631. Produkttyp: IP-Telefon  
- Produktfarbe: Schwarz - Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil.  
Linienanzahl: 2 Zeilen. Display: LCD - Bildschirmdiagonale:  
8,89 cm (3.5") - Display-Auflösung: 480 x 320 Pixel.  
Sprachcodec: AEC - AGC - AJB - CNG - G.711u -  
G.722 - G.723 - G.726 - G.729A - G.729B - PLC - VAD.  
Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet  
- Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s  
- WLAN-Standards: 802.11a - 802.11b - 802.11g  
- Wi-Fi 4 (802.11n) - Wi-Fi 5 (802.11ac)

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Gewicht

601 g

Transportgewicht

824 g

Gehäusefarbe

Schwarz

Telefonmerkmale

Anrufservices

Voice Mail, Halten, Rufweiterleitung, Anrufstummschaltung

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

6

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige eingegangener Sprachnachrichten

Zusätzliche Funktionen

Kurzwahlspeicher, Blitzlichtfunktion, Wahlwiederholung, Konferenzmodus, Multicast Paging, Türöffnerfunktion, Freisprecheinrichtung

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Integrierter Ethernet-Switch

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP

Voice Codecs

Opus, G.711 $\mu$ -law, G.711a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, G.729A/B

Unterstützte Leitungen

2 Leitungen

Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS, Differentiated Services (DiffServ), Multiprotocol Label Switching (MPLS)

IP-Adressenzuweisung

DHCP

Sicherheit

IEEE 802.1X, 256 Bit AES, SRTP, TLS

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

TCP, IP, UDP, RTP, RTCP, RTCP-XR, TLS, SRTP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, ARP, ICMP, DNS A record, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, TFTP, NTP, STUN, TR-069, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), FTP

Anz. Netzwerkanschlüsse

1 x Ethernet 10/100Base-TX

Sprachfunktionen

HD-Audio, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), automatic gain control (AGC), adaptive jitter buffer (AJB)

Netzwerkmerkmale

Grandstream Device Management System (GDMS), Class 2 PoE

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

8,9 cm (3.5")

Bildschirmauflösung

480 x 320 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch

Verschiedenes

Verbindungen

USB Type-C

Hörgerät-kompatibel

Ja

Platzierung/Befestigung

Wandmontage möglich, auf dem Tisch

Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung, Netzadapter, Frontabdeckung(en)

#### Abmessungen und Gewicht

Breite

14,7 cm

Tiefe

21 cm

Höhe

8,98 cm

Gewicht

601 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

824 g

## Produkteigenschaften

<b>Farbunterstützung</b>	Farbe
<b>Anz. Netzwerkanschlüsse</b>	1 x Ethernet 10/100Base-TX
<b>Telefon - Typ</b>	VoIP-Telefon
<b>Anzeige - Diagonale</b>	3,5 Zoll
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Bildschirmauflösung</b>	480 x 320 Pixel
<b>Anzeige - Typ</b>	LCD-Anzeige
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Gewicht</b>	601 g

## Weitere Bilder

