

TP-LINK AV1000 powerline AX1500 Wi-Fi 6 Kit 1? TL-WPA7817 Stromnetz Powerline 1 Gbps Ethernet WLAN RJ-45

Artikelnummer	900040371
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK AV1000 powerline AX1500 Wi-Fi 6 Kit 1? TL-WPA7817 Stromnetz Powerline 1 Gbps Ethernet WLAN RJ-45

Produktbeschreibung:

Das TP-Link TL-WPA7817 KIT V1 Powerline-Adapter-Kit verbessert die Heimvernetzung durch die Kombination von hoher Datenübertragungsgeschwindigkeit und Wi-Fi 6-Technologie. Dieses Kit ermöglicht eine nahtlose Netzwerkerweiterung in Ihrem gesamten Zuhause, indem es Ihre vorhandenen Stromleitungen nutzt, um Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,5 Gbit/s zu übertragen. Mit Unterstützung für Dualband-WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu AX1500 erfüllt es alle Ihre Anforderungen für Streaming, Gaming und Downloads ohne Unterbrechungen.

Ausgestattet mit fortschrittlichen Verschlüsselungsstandards wie WPA3 sorgt das TL-WPA7817 KIT V1 dafür, dass Ihr Netzwerk vor externen Bedrohungen geschützt bleibt. Die einfache Einrichtung des Kits mit Plug-and-Play-Technologie, Wi-Fi Clone und Auto-Sync macht die Erweiterung Ihres Netzwerks einfacher denn je. Darüber hinaus bieten die Gigabit-Ethernet-Ports zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Ihre anspruchsvollsten Geräte. Entdecken Sie die Zukunft der Heimvernetzung mit dem TP-Link TL-WPA7817 KIT V1, das Geschwindigkeit, Sicherheit und Einfachheit vereint.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Powerline Adapterkit

Packungsinhalt

TL-WPA7817 Powerline-Adapter, TL-PA7017 Powerline Adapter

Gehäusetyp

An Wandsteckdose anschließbar

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband

2,4 GHz / 5 GHz

Datenübertragungsrate

1.5 Gbps

Max. Reichweite in geschlossenen Räumen

300 m

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA3, 128-Bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

WLAN-Rating

AX1500

Leistungsmerkmale

Wi-Fi Auto-Sync, EasyMesh, One-Touch Connect, Smart Roaming, Kopplungstaste, Wi-Fi-Klontaste, Reset-Taste, LED ein/aus Taste

Produktzertifizierungen

Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, Plug and Play, RoHS

Statusanzeiger

Powerline, Stromversorgung, LAN, Wi-Fi

Leitungsmerkmale

Leitungskodierformat

1024 QAM, OFDM

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - für jeden Adapter

1 x HomePlug AV 2.0 - für jeden Adapter

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

2 x Netzkabel

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux, Apple MacOS

Maße und Gewicht

Breite

7,8 cm

Tiefe

3,39 cm

Höhe

14,9 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor

An Wandsteckdose anschließbar

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-, 1 x HomePlug AV 2.0 - für jeden Adapter

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA-PSK, WPA3, WPA2-PSK, 128-Bit AES, WEP

Netzwerk - Typ

Powerline-Adapter-Kit

Statusanzeiger

Wi-Fi, Stromversorgung, LAN, Powerline

Farbkategorie

Weiß

Netzwerk - Anschlussstechnik

Kabellos, Kabelgebunden

Weitere Bilder

