NEC Display MultiSync M651-2 165 cm 65" Diagonalklasse 163,9 64.5" sichtbar M Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage integrierter Media-Player / optionale Slot-in-PC-Funktionalität 4K UHD 2160p 3840 x 2160 HDR dir

Artikelnummer	999949335
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Der NEC MultiSync M651-2 ist ein 65-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der für den kommerziellen Einsatz entwickelt wurde und speziell auf Digital Signage ausgerichtet ist. Mit einer 4K UHD-Auflösung von 3840 x 2160 und einer Helligkeit von 500 cd/m2 sorgt dieses Display für klare Bilder und leuchtende Farben. Der Betrachtungswinkel von 178 Grad bietet Flexibilität für die Platzierung in verschiedenen Umgebungen, während das Kontrastverhältnis von 8000:1 zu tiefen Schwarztönen und hellem Weiß beiträgt und visuelle Inhalte aufwertet.
Ausgestattet mit einer Reihe von Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, DisplayPort und USB, ist der M651-2 vielseitig für verschiedene Multimedia-Anwendungen einsetzbar. Das integrierte Lautsprechersystem mit zwei eingebauten Lautsprechern mit einer Gesamtleistung von 20 Watt liefert hochwertigen Klang zur Unterstützung von Videopräsentationen. Zusätzliche Funktionen wie TileMatrix, automatische Alarm-E-Mails und Zeitplaner bieten Funktionen, die das Benutzererlebnis verbessern und dieses Display zu einer wertvollen Ergänzung für jede kommerzielle Umgebung machen.

- **Robuste Konnektivitätsoptionen**
  Der NEC MultiSync M651-2 verfügt über mehrere Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB 2.0, DisplayPort und LAN, die eine einfache Integration mit verschiedenen Geräten und Mediaplayern ermöglichen.
- **Effizienter Stromverbrauch**
  Dieses Display ist ENERGY STAR-zertifiziert mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 320 Watt und einem Standby-Verbrauch von nur 0,5 Watt, was die Energieeffizienz in kommerziellen Anwendungen fördert.
- **Verbesserte Bildqualität**
  Mit einer Helligkeit von 500 cd/m2 und HDR-Unterstützung bietet dieses Display lebendige Farben und einen verbesserten Kontrast, wodurch sichergestellt wird, dass visuelle Inhalte fesselnd und visuell ansprechend sind.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
  Der M651-2 ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis 40°C betrieben werden, wodurch er sich für verschiedene kommerzielle Umgebungen eignet.
- **Verwaltungsfunktionen in Echtzeit**
  Das Display unterstützt SNMP für die Netzwerkverwaltung sowie Funktionen wie Scheduler und PJLink, die eine effiziente Überwachung und Steuerung in kommerziellen Umgebungen ermöglichen.

Produkteigenschaften

Farbe	Pantone 426M
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Gewicht	29,4 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb	165 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder