

MikroTik GPeRx4 Netzwerkextender 1GbE 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T 4 Anschlüsse

Artikelnummer	999940337
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der MikroTik GPeRx4 wurde für Netzwerk-Lösungen im Außenbereich entwickelt und bietet robuste Funktionen für Konnektivität und Verwaltung. Mit einem Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C ist dieses Gerät für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt und gewährleistet über vier RJ-45-Ethernet-Ports eine zuverlässige Netzwerkverlängerung. Es unterstützt verschiedene Datenverbindungsprotokolle und ermöglicht so nahtlose Verbindungen sowohl in anspruchsvollen industriellen Umgebungen als auch in abgelegenen Außenbereichen. Dieser Netzwerk-Extender entspricht den RoHS- und IP68-Standards und gewährleistet Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Staub und Wasser. Mit Power over Ethernet (PoE++) versorgt er angeschlossene Geräte effizient mit Strom und bietet gleichzeitig VLAN-Unterstützung, Traffic Shaping und Schnittstellenüberwachung, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für die Erweiterung der Netzwerkkapazität in verschiedenen Szenarien macht.

- **Zuverlässige Konnektivität**

Der MikroTik GPeRx4 verfügt über vier 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T-Ethernet-Ports, die stabile und schnelle Verbindungen für eine Vielzahl von Netzwerk Anforderungen gewährleisten.

- **Umweltbeständig**

Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C ist dieser Netzwerk-Extender für den Einsatz unter extremen Wetterbedingungen ausgelegt.

- **Robustes Design**

Das Gerät entspricht den IP68-Standards und ist somit wasser- und staubgeschützt für den Einsatz im Freien.

- **Effizientes Energiemanagement**

Ausgestattet mit Power over Ethernet (PoE++) ermöglicht der GPeRx4 eine einfache Stromversorgung der Geräte und reduziert den Verkabelungsaufwand.

- **Erweiterte Netzwerkfunktionen**

Dieses Modell umfasst VLAN-Unterstützung, Traffic Shaping und SNMP-Unterstützung, die die Netzwerkverwaltung und Leistungsoptimierung erleichtern.

Produkteigenschaften

Farbkategorie	Grau, Weiß
Anz. Anschlüsse	4
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Software - Typ	MikroTik SwOS
Leistungsaufnahme im Betrieb	115 Watt
Netzwerk - Typ	Netzwerkextender
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas

Weitere Bilder

