

# Supermicro SuperChassis 731I-404B

<b>Artikelnummer</b>	999222371
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Supermicro SuperChassis 731I-404B

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Mini Tower Typ Server Produktfarbe Schwarz Unterstützte Motherboards Formfaktoren micro ATX Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe 4 Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe 2 Anzahl der Erweiterungsslots 4 Ein-/Ausschalter Ja LED-Anzeigen HDD, Network, Power, System Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Zertifizierung Gold Level Stromversorgung Netzteil enthalten Ja Stromversorgung 400 W ATX Stromstecker (20+4 pol.) Ja Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports 2 Speichermedium Unterstützte Hard-Disk Drive Größen 3,5,5,25 Zoll Maximale unterstützte Anzahl der HDD 6 Kühlung Installierte Lüfter hinten 1x 90 mm Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) 1 Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter 90 mm Gewicht und Abmessungen Breite 184 mm Tiefe 425 mm Höhe 362 mm Gewicht 7,26 kg Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 5 - 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 8 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95 % Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Tower

Max. Mainboard-Größe

Micro ATX

Unterstützte Motherboards

microATX

Anzahl interner Einbauschächte

4

Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte

2

Farbe

Schwarz

Kühlsystem

Rückseite: 92 x 92 x 25 mm Lüfter x 1 / Auslass / 2050 U/min / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM)

Systemgehäuse-Merkmale

Schraubenlose Laufwerksschächte, drehbarer Laufwerkskäfig, Unterstützung für Kensington-Schloss

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13,3 cm) | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8,9 cm)

Erweiterungssteckplätze

4 x volle Länge, volle Höhe

Schnittstellen

2 x USB 3.0

Verschiedenes

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, CB, CE/EMC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Installierte Anzahl

1

Max. unterstützte Anzahl

1

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)

Gestellte Leistung

400 Watt

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Gold

Abmessungen und Gewicht

Breite

18,4 cm

Tiefe

42,5 cm

Höhe

36,2 cm

Gewicht

7,26 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

27,9 cm

Transporttiefe

53,3 cm

Transporthöhe

50,8 cm

Transportgewicht

9,07 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

---

8 - 90%

## Produkteigenschaften

<b>Hersteller-Formfaktor</b>	Tower
<b>Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze</b>	4 x volle Länge, volle Höhe
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Stromversorgung
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Gewicht</b>	7,26 kg
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Hauptplatine - Formfaktor</b>	Micro ATX
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Gestellte Leistung</b>	400 Watt
<b>Unterstützte Motherboards</b>	microATX
<b>Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl</b>	1
<b>Gehäuse - Formfaktor</b>	Tower

## Weitere Bilder

