Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP 1GbE 90 Watt Campus

Artikelnummer	999264774
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP 1GbE 90 Watt Campus

Produktbeschreibung:

Leistungen Produktfarbe Schwarz Integrierter Kartenleser Nein HD-Typ 4K Ultra HD Auflösung (maximal, digital) 3840 x 2160 Pixel Anzahl der Display unterstützt 3 Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Ein-/Ausschalter Ja Zertifizierung FCC/ICES, KCC, RCM, BSMI, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV- Mark, Kvalitet, LoA, Israel SII, DoC, NOM Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt Hostschnittstelle USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A 3 Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 2 Mikrofon-Eingang Nein Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Leistung Energiequelle USB Netzstecker USB Typ-C Stromversorgung 90 W Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 0 - 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 - 95 % Gewicht und Abmessungen Breite 171 mm Tiefe 80 mm Höhe 30,8 mm Gewicht 340 g Software Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10,Windows 7 Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e) Verpackungsbreite 210 mm Verpackungstiefe 158 mm Verpackungshöhe 75 mm Paketgewicht 955 g Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate CE Lieferumfang Mitgelieferte Kabel USB Typ-C
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
17,1 cm
Tiefe

8 cm
Höhe
3,075 cm
Gewicht
340 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch / Vietnam, Südkorea, Europa
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160 - 60 Hz (Dual Display) ¦ 3840 x 2160 - 30 Hz (Triple Display)
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), Passthrough MAC-Adresse, 65 W Ausgangsleistung mit angeschlossenem 90 W-Netzteil, 100 W Ausgangsleistung mit angeschlossenem 135 W-Netzteil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington NanoSaver Schloss / Kensington MicroSaver Schloss
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM, Ukraine EMC DoC, DisplayPort 1.4, LoA, TUV Mark
Hersteller-Vertriebsprogramm
Lenovo Campus
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
15,8 cm
Transporthöhe
7,5 cm
Transportgewicht
955 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C

Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo 13w Yoga 82S1, 82S2 ¦ Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE ¦ Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR ¦ Lenovo K14 Gen 1 21CU, 21CV ¦ Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX ¦ Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR ¦ Lenovo ThinkBook 13x G2 IAP 21AT ¦ Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK ¦ Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH ¦ Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX ¦ Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM ¦ Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL ¦ Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ ¦ Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7, 20YD, 20YE, 20YF ¦ Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3, 21E4 ¦ Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YG, 20YH ¦ Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6 ¦ Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB, 21AC ¦ Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9 ¦ Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD, 21AE ¦ Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21B5, 21B6, 21BB ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X5, 20X6 ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1, 21C2, 21C5, 21C6 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X7, 20X8 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C3, 21C7 ¦ Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VY, 21A0, 21A1 ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK, 21AL ¦ Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W7 ¦ Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8, 21D9, 21EN ¦ Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BT, 21BU ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20XK, 20XL ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH, 21AJ ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20XF, 20XG ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS ¦ Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA ¦ Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV, 21BW ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC ¦ Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Gen 1 21ES ¦ Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8, 21E9 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QB ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD, 21CE ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WL, 20XH, 20XJ ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN, 21CN ¦ Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9 ¦ Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AX ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAH7 82UT ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HD, 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Te, 1 x USB-C - 24 pin USB-C, 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000B, 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A, USB 3.2 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion, 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-pol
Massenspeicher-Controller - Typ	Keine(r)
System - Gerätetyp	Dockingstation
Gestellte Leistung	90 Watt
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Farbe	Schwarz
Docking-Schnittstelle	USB-C
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	340 g
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder