Philips 98BDL4650D 249 cm 98" Diagonalklasse 247,7 97.5" sichtbar D-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160



Artikelnummer 999770573

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Philips 98BDL4650D 249 cm 98" Diagonalklasse 247,7 97.5" sichtbar D-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160

Produktbeschreibung:

Einsatzbereiche: Hotelgewerbe, Kontrast: 1200:1, Einsatzbereiche: Business, Lieferung inklusive Standfuß: Nein, Reaktionszeit: 8 ms, Einsatzbereiche: Gastronomie, Fernbedienung inklusive: Ja, Einsatzbereiche: Einzelhandel, Einsatzbereiche: Kultur, Ausrichtung: Landscape (Querformat), max.

Betriebstemperatur:+40°C,Interaktiv:Nein,Farbe:Schwarz,Laufzeitfreigabe:24/7,Blickwinkel:178°/

178°, Einsatzbereiche: Transportwesen, Leistung je

Lautsprecher:10 Watt,min.

Betriebstemperatur:0°C,Kategorie:Digital Signage,Einsatzbereiche:Bildung,Einsatzbereiche:öffentliche

Einrichtungen, Einsatzbereiche: Rental, Format: 16:9, Lautsprecher

integriert:2,Helligkeit:500 cd/m?,Ausrichtung:Portrait

(Hochformat), Eingänge: 1 x RS232C, Eingänge: 1 x

IR, Bundle: Nein, WiFi: Ja, Unterstützte Bildformate: PNG, Ausgänge: 1

x DisplayPort 1.4,Auflösung in Pixel:3840 x 2160

(4K), Unterstützte Videoformate:.mp4, Bluetooth: Ja, Unterstützte

Bildformate:JPEG /

JPG,Eingänge:1 x RJ45,Eingänge:1 x Audio (3,5mm),Unterstützte

Videoformate:.mpg,Unterstützte Bildformate:BMP,Eingänge:1

x USB 2.0, Airplay möglich: Nein, HDBaseT: Nein, Mediaplayer: Ja, Eingänge: 1

x VGA,Unterstützte Audioformate:MPEG,Wandhalterung

inklusive:Nein,Unterstützte Audioformate:.aac,Unterstützte

Audioformate:HEAAC,Daisy Chain:Ja,Speicherplatz

integriert:32 GB,Polarisationsfilter:Nein,Doppelseitiges

Display:Nein,Panel:ADS,HDR:Nein,Einschub-PC möglich:Nein,Herstellergarantie:3

Jahre, Mirroring (Windows /

Android):Ja,Bildschirmgröße in Zoll:98,Bildschirmdiagonale:247,7

cm, Bildwiederholfrequenz: 60 Hz, Ausgänge: 1 x RJ45, Haze-Wert: 28

%,VESA Norm:800x400,Rahmen:16,0 mm (O/U/R/L),Ausgänge:1x

Audio 3,5mm,Betriebssystem integriert:Android

11, Ausgänge: 1x RS232C, Eingänge: 1 x DVI-I, Eingänge: 1

x Micro USB, Ausgänge: 1 x IR, Videowallfunktion: Ja

(DisplayPort), Eingänge: 2 x HDMI 2.0, Zulässige

Luftfeuchtigkeit im Betrieb:20-80%, Eingänge:2 x USB 3.0

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Diagonale Klasse

249 cm (98")

Diagonale Größe

247,7 cm (97.5")

Kommerzielle Verwendung

Ja - Digital Signage

Serie

D-Line

Plattform

Android

Betriebssystem

Android OS 11

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Videoschnittstelle

HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse

2 Anschlüsse

PC-Schnittstelle

DVI, DisplayPort

Modi

Portraitmodus, Landschaftsmodus

Bildverbesserungen

Dynamische Kontrastverstärkung, Pixelversatz, Deinterlacing mit Bewegungsausgleich, progressiver Scan

Abmessung

Ohne Fuß

Breite

219,32 cm

Tiefe

8,79 cm

Höhe

124,82 cm

Gewicht

90,6 kg

Bildschirm

LCD-Technologie

ADS

Pixelabstand

0.56 mm

Farbunterstützung

1.070.000.000 Farben

Auflösung

3840 x 2160

Anzeigeformat

4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes

16:9

Framerate & Enhancement-Technologie

60 Hz Refresh Rate

LCD Hintergrundlicht-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Beschichtung

28 % Trübung

Kontrastverhältnis

1200:1

Dynamisches Kontrastverhältnis

500000:1

Helligkeit

500 cd/m²

Blickwinkel

178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal)

178 Grad

Nach unten ziehen Ausgleich

3:2, 2:2

Reaktionszeit

8 ms

Sprache des Anzeigemenüs

Dänisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch,

Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch

Lebensdauer des Hintergrundlichts

50,000 Stunde(n)

Profi-Funktionen

HTML5-Unterstützung, FailOver, Tastatursperre

Betriebsstunden/-tage

24 / 7

Funktionen

Tiled Matrix (10 x 15)

Ständer & Halterungen

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

1000 x 400 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Video-Funktionen

Videoeingangsformate

1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2160/24p, 2160/30p, 2160/60p Digitale Video-Auflösung

1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1600 x 900, 3840 x 2160

Medien-Player

Videoformate

MPEG-4, AVI, H.264, H.263, WebM, MPEG, H.265, VP9, VP8

Audioformate

AAC, HE-AAC

Bildformate

BMP, PNG, JPEG

USB-Port

Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse

Konfiguration

ARM Cortex-A72 + ARM Cortex-A53 - 4 GB - 32 GB eMMC - ARM Mali-T860MP4

Fernbedienung

Typ

Fernbedienung

Batterie-Formfaktor

Typ AAA

Inklusive Batterie

Ja

Audiosystem

Lautsprechersystem

2 Lautsprecher

Ausgangsleistung/gesamt

20 Watt

Lautsprecher

2 x Lautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

Wi-Fi, LAN, Bluetooth

Wi-Fi-Protokoll

802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax

Bluetooth-Version

Bluetooth 5.2

Verbindungen

Anschlusstyp

DisplayPort

2 x HDMI-Eingang

DVI-I-Eingang

Audio Line-In

Audio Line-Out

2 x USB 3.0

Fernsteuerung

RS-232C Eingang/Ausgang

Infrarot-Eingang/-Ausgang

USB 2.0

USB-OTG

4G/LTE

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Batterien, 3 Spanner, Schrauben, USB-Abdeckung

Enthaltene Kabel

Kabel für IR-Sensor - 1.8 m

RS232-Kabel

RS-232 Daisy-Chain-Kabel

Kennzeichnung

FCC Klasse A zertifiziert, UL, CB, CCC, RoHS, EMF

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Funktionen

Intelligente Leistung

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Energie Effizienzklasse Klasse G **Stromverbrauch im Standby-Modus** 0,5 Watt

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

FarbkategorieSchwarzGewicht90,6 kg

Weitere Bilder



