

PureLink PureTools transmitter and receiver Video- Audio- Infrarot- und serielle Erweiterung RS-232 HDMI HDBaseT infrarot bis zu 70 m



Artikelnummer	999228103
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

PureLink PureTools transmitter and receiver Video- Audio- Infrarot- und serielle Erweiterung RS-232 HDMI HDBaseT infrarot bis zu 70 m

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik

Verkabelt

RJ-45-Eingangsanschlüsse

1

RJ-45-Ausgangsanschlüsse

1

HDBaseT-Port

Ja

HDMI-In

1

Anzahl der HDMI-Ausgänge

1

HDMI-Version

2.0

Anzahl der USB-Anschlüsse

1

USB-Stecker

Mikro-USB

RS-232 Eingangs-Ports

2

Eingang

1

Teilnehmerausgang

1

Fernbedienung (IR) input

1

Fernbedienung (IR) output

1

DC-Anschluss

Ja

Merkmale

Typ

AV-Sender & -Empfänger

Maximale Auflösung

3840 x 2160 Pixel

Maximal mögliche Übertragungsstrecke

70 m

Maximale Bildwiederholrate

60 Hz

Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)

Ja

CEC-Durchführung

Ja

LED-Anzeigen

Ja

Unterstützte Video-Modi

1080p

HDCP

Ja

Upgradefähige Firmware

Ja

Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung

Ja

Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR)

85 dB

HDCP-Version

2.2

Produktfarbe

Schwarz

Zertifizierung

FCC

Lieferumfang

AC-Netzadapter

Ja

Betriebsanleitung

Ja

Montageset

Ja

Leistung

AC Eingangsspannung

100 - 240 V

Arbeitsspannung

24 V

Ausgangsstrom

1,25 A

Stromverbrauch (max.)

12 W

Gewicht und Abmessungen

Breite

145 mm

Tiefe

90 mm

Höhe

20 mm

Gewicht

710 g

Empfängergewicht

290 g

Gewicht Transmitter

275 g

Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
810 g

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Video-, Audio-, Infrarot- und serielle E
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x IR (Eingang) - mini jack, 1 x RS-232 - 3-poliger Klemmenblock, 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig, 1 x Audio - TOSLINK, 1 x IR (Ausgang) - mini jack
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Gewicht	710 g

Weitere Bilder

