Samsung OH46DX - 117 cm (46 Zoll) Diagonalklasse (116.59 cm (45.9 Zoll) sichtbar) - OHDX Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage im Freien - Full Sun - Tizen OS - 1080p 1920 x 1080 - Schieferschwarz

Artikelnummer	900042437
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Samsung OH46DX 117 cm 46 Zoll Diagonalklasse OHDX Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage im Freien Full Sun Tizen OS 1080p 1920 x 1080 Schieferschwarz

Produktbeschreibung:

Der Samsung OH46DX ist ein vielseitiges kommerzielles Display, das speziell für Digital-Signage-Anwendungen entwickelt wurde. Mit der SMART Signage-Plattform und dem MagicInfo S10 Player ermöglicht dieses Display eine nahtlose Inhaltsverwaltung. Mit einer Helligkeit von 4000 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 6000:1 bleiben die Bilder auch bei voller Sonneneinstrahlung klar und lebendig. Dieses Display ist für den 24-Stunden-Betrieb ausgelegt und hält einem breiten Temperaturbereich von -30 °C bis 50 °C stand, wodurch es für verschiedene Umgebungen geeignet ist. Der 46-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung unterstützt mehrere Anzeigemodi, einschließlich Hoch- und Querformat, und bietet so Flexibilität für unterschiedliche Werbeanforderungen. Darüber hinaus sorgen Schutzfunktionen wie wetterfeste und stoßfeste Designs für Zuverlässigkeit im Außenbereich, während das fortschrittliche Kühlsystem zur Aufrechterhaltung einer optimalen Leistung beiträgt.
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse
117 cm (46")
Diagonale Größe
116,59 cm (45.9")
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Serie
OHDX Series
Outdoor
Ja
Sonneneinstrahlung
Full Sun
Plattform
Tizen OS
Betriebssystem
Tizen OS 8.0

TV-Tuner
Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden
Nein
Sensoren
Automatischer Helligkeitssensor, Temperatursensor
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
2 Anschlüsse
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus
Bildverbesserungen
Mega dynamisches Kontrastverhältnis, 72 % Farbraum
Design
Slim Design
Schutz
Wetterfest, wasserfest, staubresistent, Stoßschutz, Schutz aus 3T gehärtetem Glas
Kühlsystem
Fortschrittliches Kühlsystem
Abmessung
Ohne Fuß
Breite
106,9 cm
Tiefe
6,9 cm
Höhe
62,36 cm
Gewicht
28,2 kg
Farbe
Schieferschwarz
Bildschirm
LCD-Technologie
VA
Pixelabstand
0.53 mm
Farbunterstützung
16.700.000 Farben
Auflösung
1920 x 1080
Anzeigeformat
1080p
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung
Anti-Reflexion, 0 % Glastrübung
Kontrastverhältnis
6000:1
Helligkeit
4000 cd/m²
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Reaktionszeit

6 ms
Profi-Funktionen
SMART Signage Platform, Samsung VXT CMS, MagicInfo S10 Player, SoC der 10. Generation (Pontus M), mit polarisierten Sonnenbrillen sichtbar, Auto Source Switching & Recovery, Microsoft 365
Betriebsstunden/-tage
24 / 7
Funktionen
Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Multiple Display Control (MDC)
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
995 x 500 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Konfiguration
ARM Cortex-A72 Quad-Core (1,7 GHz) - 2.5 GB LPDDR4 - 8 GB (System 3,88 GB + verfügbar 4,12 GB)
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Inklusive Batterie
Ja
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
LAN, Bluetooth (optional), Wi-Fi (optional)
LAN-Protokoll
Ethernet
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x HDMI
2 x USB
Audio Line-Out
Audio Line-Out
RS-232-Eingang
RS-232-Ausgang
LAN-Ausgang
LAN-Eingang
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Plattform
SmartThings Pro
Verschiedenes
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
IK10, IP56, EMC Class A, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1, UL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Herstellergarantie

Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
119 cm
Tiefe (Versand)
18,6 cm
Höhe (Versand)
73,5 cm
Gewicht (Versand)
33,7 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Gewicht	28,2 kg
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Farbe	Schieferschwarz