


# AG Neovo LH-2703 LH-Series LED-Monitor 68,6 cm 27 Zoll 1920 x 1080 Full HD 1080p IPS 250 cd/m<sup>2</sup> 5 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher

<b>Artikelnummer</b>	999985195
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

AG Neovo LH-2703 LH-Series LED-Monitor 68,6 cm 27 Zoll 1920 x 1080 Full HD 1080p IPS 250 cd/m<sup>2</sup> 5 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher

Produktbeschreibung:

27" (68,6cm) LCD Monitor, LED, 1920x1080, HDMI, VGA, DisplayPort, Audio

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energielabel QR-Code URL

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1923252>

Energie Effizienzklasse

Klasse E

Diagonalabmessung

68,6 cm (27")

Bildschirmtyp

IPS

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080

Pixelpitch

0.311 mm

Helligkeit

250 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast

20000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit

5 ms

Vertikale Bildwiederholrate

48 - 100 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 113 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

An 3 Seiten ohne Blende, Augenkomfort-Modus, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, breiter Betrachtungswinkel

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,35 cm x 20,08 cm x 52,45 cm - mit Fuß

Gewicht

5,9 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

1 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

HDMI

DisplayPort

VGA

Audio Line-In

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+20

Schwenkwinkel

60

Rotationswinkel

90

Höheneinstellung

110 mm

VESA-Halterung

75 x 75 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel

Kennzeichnung

LVD, WEEE, RoHS, REACH, FCC, ICES 003, EAC, UKCA

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

21 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

20.5 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Ohne Fuß - Breite: 61,35 cm - Tiefe: 4,86 cm - Höhe: 36,24 cm - Gewicht: 3,7 kg

Mit Fuß - Breite: 61,35 cm - Tiefe: 20,08 cm - Höhe: 52,45 cm - Gewicht: 5,9 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

71,8 cm

Transporttiefe

16,8 cm

Transporthöhe

47 cm

Transportgewicht

7,5 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 85% (nicht kondensierend)

## Weitere Bilder

