

Axis Netzwerkkamera Fix Dome P3278-LV 8MP Leistungsstarke 8 MP Dome-Kamera mit KI-Analytik. Hervorragende Bildqualität dank Forensic WDR Lightfinder 2.0 und Optimized IR. Robustes vandalismusgeschütztes IP54/IK10- Polycarbonat-Gehäuse für den



Artikelnummer	900030136
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Die AXIS P32-Serie P3278-LV wurde für eine zuverlässige Überwachung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen entwickelt. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 50 °C hält diese Netzwerküberwachungskamera extremen Klimabedingungen stand und ist somit für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Sie verfügt über ein vielseitiges Objektivsystem mit Variofokus und automatischer Blendensteuerung, das klare Bilder aus der Entfernung mit einem Blickwinkel von 17 bis 103 Grad ermöglicht. Die digitale Videoauflösung von bis zu 3840 x 2160 sorgt für eine hochauflösende Überwachung, die vielfältigen Sicherheitsanforderungen gerecht wird.

Neben der robusten Bildgebung integriert die P3278-LV Funktionen wie Bewegungserkennung, Fernfokus und digitale PTZ-Funktionalität, um die Betriebseffizienz zu verbessern. Die Kamera bietet außerdem eine sichere Konnektivität mit PoE Plus-Unterstützung und TLS-Verschlüsselungsalgorithmen, wodurch sie für sensible Umgebungen geeignet ist. Ausgestattet mit einem integrierten 8-GB-Flash-Speicher und Unterstützung für verschiedene Speicherkartentypen ist diese Kamera für eine effektive Aufzeichnung und Videospeicherung bereit und eignet sich sowohl für Überwachungsanwendungen im Innen- als auch im Außenbereich.

- **Robuste Leistung**

Die AXIS P3278-LV wurde für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 50 °C entwickelt und hält auch rauen Wetterbedingungen stand, ohne dass ihre Funktionalität beeinträchtigt wird.

- **Bildgebungsfunktionen**

Ausgestattet mit einem Varioobjektiv und einer automatischen Blendensteuerung liefert diese Kamera scharfe Bilder mit einem Blickwinkel von 17 bis 103 Grad.

- **Sicherheitsfunktionen**

Umfasst Bewegungserkennung und Fernfokus für eine verbesserte Überwachung und ermöglicht anpassbare Überwachungseinstellungen.

- **Sichere Datenverarbeitung**

Verfügt über TLS-Verschlüsselungsalgorithmen, die die Sicherheit von Videostreams und Benutzerdaten gewährleisten.

- **Speicherlösungen**

Unterstützt verschiedene Speicherkartentypen und verfügt über einen integrierten 8-GB-Flash-Speicher für effektive Videoaufzeichnung und -speicherung.

Produkteigenschaften

Gewicht	810 g
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.3
Software - Typ	AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
RAM - Installierte Größe	2 GB
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb	5,5 Watt
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB

Weitere Bilder

