

Delock DisplayPort Verlängerungskabel 8K 60 Hz 2 m grau Metall ohne 2 m Grau

Artikelnummer	999914997
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Delock DisplayPort Verlängerungskabel 8K 60 Hz 2 m grau Metall ohne 2 m Grau

Produktbeschreibung:

Delock - DisplayPort-Verlängerungskabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - DisplayPort 1.4 - 2 m
- unterstützt 8K UHD (7680 x 4320),
bis zu 32,4 Gbps Datenrate, 8K60Hz (7680 x 4320)
Support (DSC),
4K240Hz (3840 x 2160) Support (DSC), unterstützt
8K 30 Hz (7680 x 4320),
unterstützt 4K 120 Hz (3840 x 2160) - Schwarz,
Grau

Technische Details:

Allgemein

Typ

DisplayPort-Verlängerungskabel

Technologie

Dreifachisolierung

Kabelmantelmaterial

Textil

American Wire Gauge (AWG)

30

Beschichteter Stecker

Gold

Besonderheiten

Unterstützt 8K UHD (7680 x 4320), bis zu 32,4 Gbps Datenrate, 8K60Hz (7680 x 4320) Support (DSC), 4K240Hz (3840 x 2160) Support (DSC), unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 120 Hz (3840 x 2160), ohne Riegel, Anschlüsse mit Metallgehäuse, Kupferleiter, Audio- und Videosignalübertragung, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR10-Support, HDCP 1,4 und 2,3 Support, HBR3 support, 32 Audiokanäle, bis zu 1536 kHz Audio-Abtastung, Farbunterabtastung (4:2:0), Farbunterabtastung (4:2:2), Chroma Subsampling (4:4:4), rückwärts kompatibel mit DP 1,1, rückwärts kompatibel mit DP 1.2, rückwärts kompatibel mit DP 1,3, geflochten

Länge

2 m

Außendurchmesser

6 mm

Farbe

Schwarz, Grau

Konnektivität

Anschluss

20-poliger DisplayPort - männlich

Stecker (zweites Ende)

20-poliger DisplayPort - weiblich

Verschiedenes

Kennzeichnung

DisplayPort 1.4, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.3, High Bit Rate 3 (HBR3), DSC 1.2, Directive 2014/30/EU, EN 55035:2017/A11:2020, EN 55032:2015 /A11:2020, Class B, EN 61000-3-3:2013, ROHS Directive 2011/65/EU, ROHS Directive 2015/863/EU, Directive 2017/2022

Weitere Bilder

