

# D-Link DGS 1026MP Switch unmanaged 24 x 10/100/1000 PoE + 2 x Kombi- Gigabit-SFP Desktop an Rack montierbar PoE 370 W



**Artikelnummer** 991102969

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Mit dem D-Link DGS-1026MP 26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch können Benutzer mühelos PoE-Geräte wie WLAN Access Points (APs), Netzwerkkameras und IP-Telefone anschließen und mit Strom versorgen.

- **Power over Ethernet**

Der DGS-1026MP verfügt über 24 10/100/1000BASE-T-Ports, die kompatibel sind mit dem PoE+ IEEE-Standard 802.3at. Jeder der 24 PoE-Ports liefert bis zu 30 W bei einer maximalen PoE-Gesamtkapazität von 370 W. Die LED-Anzeige für die PoE-Auslastung zeigt Ihnen den aktuellen PoE-Stromverbrauch im Netzwerk und hilft Ihnen dabei, die PoE-Kapazität zu planen und eine PoE-Überlastung zu vermeiden.

- **Erweitern Sie Ihr Netzwerk**

Die beiden zusätzlichen Gigabit Combo Uplink-Ports erlauben die Anbindung von Netzwerksegmenten und Servern mit Gigabit Ethernet Geschwindigkeit, die auch für die zuverlässige Übertragung von Sprach- und Videoüberwachungsdaten sorgt.

- **Energieeffizienz**

Um kleinen Unternehmen bei der Einsparung von Energiekosten zu helfen, unterstützt der DGS-1026MP den Standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE). Diese Funktion überwacht die Netzwerknutzung aktiv, versetzt nicht genutzte Ports in den Ruhezustand und aktiviert sie nur, wenn sie benötigt werden.

- **Problemlose Einrichtung**

Der DGS-1026MP ist sofort einsatzfähig und erfordert keine Konfiguration - die Einrichtung ist also äußerst unkompliziert. Schließen Sie den Switch einfach an ein Netzwerk an, um die Computer zu verbinden, Dateien gemeinsam zu nutzen und VoIP-Telefonate zu führen.

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 30 W, 2 x Gigabit LAN SFP, 2 x 1000Base-T RJ-45
<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Leistung</b>	Switching-Kapazität: 52 Gbps, Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 By
<b>Statusanzeiger</b>	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung, Fehlschlagen
<b>Größe der MAC-Adresstabelle</b>	8000 Einträge
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	1
<b>Anz. Anschlüsse</b>	26
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop, An Rack montierbar
<b>Farbkategorie</b>	Grau, Schwarz
<b>Produkttyp</b>	Switch
<b>Untertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Ports (zweite) - Typ</b>	Kombi-Gigabit-SFP
<b>Ports - Typ</b>	10/100/1000 (PoE)
<b>Gewicht</b>	3,1 kg

## Weitere Bilder

