

# Delock SFP Modul 1000Base-BX SM TX 1310/RX 1550 nm DDM

Artikelnummer	999987130
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



## Produktbeschreibung

Das Delock SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul bietet zuverlässige Leistung für schnelle kabelgebundene Verbindungen. Mit einer Datenübertragungsrate von 1 Gbit/s ist dieses Modul für Gigabit-Ethernet-Anwendungen ausgelegt und gewährleistet eine effiziente Datenübertragung über Glasfaserkabel. Dank seiner bidirektionalen Fähigkeit ermöglicht es die gleichzeitige Datenübertragung in zwei Richtungen und verbessert so die Gesamtleistung des Netzwerks.

Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 70 °C ist dieses Steckmodul für verschiedene Umgebungsbedingungen ideal geeignet. Es unterstützt eine maximale Übertragungsdistanz von 20 km und eignet sich somit für die Fernkommunikation. Darüber hinaus verfügt das Modul über eine digitale Diagnoseüberwachung (DDM) zur Echtzeitüberwachung der Parameter, wodurch eine optimale Funktionalität während des gesamten Einsatzes gewährleistet ist.

- **Effiziente Datenübertragung**

Dieses Modul bietet eine Datenübertragungsrate von 1 Gbit/s und sorgt so für eine schnelle und zuverlässige Konnektivität für eine effiziente Netzwerkeistung.

- **Große Reichweite**

Mit einer maximalen Übertragungreichweite von 20 km eignet sich dieser Transceiver ideal für Ethernet-Anwendungen über große Entfernungen.

- **Umweltfreundlich**

Das Modul ist für den Betrieb bei Temperaturen von 0 °C bis 70 °C ausgelegt und gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.

- **Bidirektionale Technologie**

Die bidirektionale Funktion ermöglicht die gleichzeitige Übertragung und den Empfang von Daten und optimiert so die Netzwerkeffizienz.

- **Echtzeit-Diagnose**

Mit der digitalen Diagnoseüberwachung (DDM) können Benutzer Leistungskennzahlen verfolgen und so sicherstellen, dass das Modul mit maximaler Effizienz arbeitet.

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Datenübertragungsrate</b>	1 Gbps
<b>Netzwerk - Typ</b>	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x Ethernet 1000Base-BX - LC Single-Mod
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Plug-in-Modul

Weitere Bilder

