Grandstream WP826 - Schnurloses VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi) - vierweg Anruffunktion - SIP - 3 Leitungen

Artikelnummer 999882676

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream WIFI-Handset

Produktbeschreibung:

Merkmale: - Dualband-Wi-Fi 6 mit effizientem Antennendesign und erweiterter Roaming-Unterstützung- 3 SIP-Konten, 3 Leitungen- HD-Sprachübertragung und Dual-MIC-Design mit AEC und Noise Shield Technology- Integriertes Bluetooth- Wiederaufladbarer 3000mAh-Akku, 12 Stunden Gesprächszeit, 240 Stunden Standby-Konfigurierbare Taste für Push-to-Talk- USB-Anschluss Typ C - Beschleunigungssensor, NotfalltasteLieferinhalt: - WP826-Telefon, Typ-C-Netzteil, Ladestation, Gürtelclip, 1 Lithium-Ionen-Akku, M3-Schraube, Wandhalterung, Kurzanleitung zur Installation Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schnurloses VoIP-Telefon

Integrierte Komponenten

Bluetooth-Schnittstelle

Transportgewicht

451 g

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi)

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Halten, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Anruf parken, Anklopfen

Position des Wählers

Hörer

Konferenzfähig

Vierweg

Freisprecheinrichtung

Ja

Lautstärkeregelung

Ja

Beleuchtete Tastatur

la

Zusätzliche Funktionen

Beschleunigungsmesser, Push-to-Talk (PTT), Notfall-Taste, Näherungssensor, stumm, automatische Anrufbeantwortung

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP

Voice Codecs

G.729A/B, G.711µ-law, G.711a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus

Unterstützte Leitungen

3 Leitungen

Servicequalität

Layer 3 TOS, Differentiated Services (DiffServ), Multiprotocol Label Switching (MPLS)

Sicherheit

WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPA-Personal, SHA-256, SHA-512, AES, SRTP, TLS, IEEE 802.1X

Netzwerkprotokolle

DNS A record, DNS SRV, DNS NAPTR, DHCP, SSH, NTP, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), TR-069, SNMP, RTP, RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, TLS, ARP, ICMP, IPv4, IPv4, IPv6, IEEE 802.1x, DSCP, FTP, FTPS

Sprachfunktionen

HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise-Shield Technology, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), automatic gain control (AGC), adaptive jitter buffer (AJB)

Netzwerkmerkmale

3 SIP-Konten

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

1000 Namen und Nummern

Speicher für Anruferkennung

200 Namen und Nummern

Anzeige

Тур

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Hörer

Diagonalabmessung

6,1 cm (2.4")

Bildschirmauflösung

240 x 320 Pixel

Anzeigensprachen

Arabisch, Katalanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (tradionell), Kroatisch, Tschechisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Magyarisch, Polish, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch

Verschiedenes

Verbindungen

USB / 24 pin USB-C

Hörgerät-kompatibel

.la

Platzierung/Befestigung

Auf dem Tisch, Wandmontage möglich

Zubehör im Lieferumfang

Netzadapter, Ladeständer, Gürtelklammer, M3-Schraube, Wandbefestigung

Batterie

Kapazität

3000 mAh

Technologie

Wiederaufladbar - Lithium-Ionen

Gesprächszeit

12 Std.

Standby-Zeit

240 Std.

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite 8,5 cm

Tiefe

2,58 cm

Höhe

8,5 cm

Abmessungen & Gewicht (Handset)

5,3 cm

Tiefe

1,7 cm

Höhe 14,8 cm

Gewicht

101 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

451 g

Produkteigenschaften

Batterie - Technologie Lithium-Ionen

Farbunterstützung Farbe **Anzeige - Diagonale** 2,4 Zoll **Farbkategorie** Blau

240 x 320 Pixel Bildschirmauflösung **Anzeige - Typ** LCD-Anzeige

Telefon - Typ Schnurloses VoIP-Telefon

Weitere Bilder



