

Grandstream WIFI-Handset

Artikelnummer 999882676

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream WIFI-Handset

Produktbeschreibung:

Merkmale: - Dualband-Wi-Fi 6 mit effizientem Antennendesign und erweiterter Roaming-Unterstützung- 3 SIP-Konten, 3 Leitungen- HD-Sprachübertragung und Dual-MIC-Design mit AEC und Noise Shield Technology- Integriertes Bluetooth- Wiederaufladbarer 3000mAh-Akku, 12 Stunden Gesprächszeit, 240 Stunden Standby- Konfigurierbare Taste für Push-to-Talk- USB-Anschluss Typ C - Beschleunigungssensor, NotfalltasteLieferinhalt: - WP826-Telefon, Typ-C-Netzteil, Ladestation, Gürtelclip, 1 Lithium-Ionen-Akku, M3-Schraube, Wandhalterung, Kurzanleitung zur Installation

Technische Details:

Allgemein

Produktyp

Schnurloses VoIP-Telefon

Integrierte Komponenten

Bluetooth-Schnittstelle

Transportgewicht

451 g

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi)

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Halten, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Anruf parken, Anklopfen

Position des Wählers

Hörer

Konferenzfähig

Vierweg

Freisprecheinrichtung
Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Zusätzliche Funktionen
Beschleunigungsmesser, Push-to-Talk (PTT), Notfall-Taste, Näherungssensor, stumm, automatische Anrufbeantwortung
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP
Ja
VoIP-Protokolle
SIP
Voice Codecs
G.729A/B, G.711μ-law, G.711a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus
Unterstützte Leitungen
3 Leitungen
Servicequalität
Layer 3 TOS, Differentiated Services (DiffServ), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
Sicherheit
WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPA-Personal, SHA-256, SHA-512, AES, SRTP, TLS, IEEE 802.1X
Netzwerkprotokolle
DNS A record, DNS SRV, DNS NAPTR, DHCP, SSH, NTP, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), TR-069, SNMP, RTP, RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, TLS, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, IEEE 802.1x, DSCP, FTP, FTPS
Sprachfunktionen
HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise-Shield Technology, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), automatic gain control (AGC), adaptive jitter buffer (AJB)
Netzwerkmerkmale
3 SIP-Konten
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Speicher für Anruferkennung
200 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle
Hörer
Diagonalabmessung
6,1 cm (2,4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Arabisch, Katalanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Kroatisch, Tschechisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Magyarisch, Polish, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Verschiedenes
Verbindungen
USB / 24 pin USB-C
Hörgerät-kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch, Wandmontage möglich
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Ladeständer, Gürtelklammer, M3-Schraube, Wandbefestigung

Batterie
Kapazität
3000 mAh
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit
12 Std.
Standby-Zeit
240 Std.
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
8,5 cm
Tiefe
2,58 cm
Höhe
8,5 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5,3 cm
Tiefe
1,7 cm
Höhe
14,8 cm
Gewicht
101 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
451 g

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Batterie - Technologie | Lithium-Ionen |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeige - Diagonale | 2,4 Zoll |
| Farbkategorie | Blau |
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 Pixel |
| Anzeige - Typ | LCD-Anzeige |
| Telefon - Typ | Schnurloses VoIP-Telefon |

Weitere Bilder

