

Axis Zutrittskontrolle I8016-LVE Netzwerk-Video-Gegensprechanlage Schloss/Zutrittskontrolle

Artikelnummer	999205810
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die Videosprechanlage Axis I8016-LVE Network Video Intercom wurde für Zwei-Wege-Kommunikation, Videoidentifizierung und Remote-Zutrittskontrolle entwickelt und erleichtert das Tagesgeschäft. Diese einfach zu installierende, robuste Videosprechanlage bietet eine 5-MP-Kamera mit unsichtbarer IR-Nachtsicht und außergewöhnlicher Audioqualität.

- **Zuverlässige 2-Wege-Kommunikation**

Die Axis I8016-LVE eignet sich ideal für die Überwachung in völliger Dunkelheit und in anspruchsvollen Situationen. Sie verfügt über eine unsichtbare IR-Nachtsichtfunktion, mit der Sie Ihre Besucher rund um die Uhr eindeutig identifizieren können. Sie bietet eine Auflösung von 5 MP und ein Sichtfeld von 140° für detailliertere Weitwinkelaufnahmen. Dieses robuste, für den Außenbereich geeignete Gerät bietet hervorragende Audioqualität mit Echo- und Geräuschreduktion, um sicherzustellen, dass Stimmen unabhängig von Hintergrundgeräuschen hörbar sind. Sie bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten an Eingängen oder unbemannten Toren, die regelmäßig von bekannten und/oder unbekanntem Besuchern passiert werden. Außerdem kann Fahrern damit die Zufahrt zu Lagern, Lieferbereichen oder Laderampen gewährt werden. Darüber hinaus kann sie in großflächigeren Gebieten wie Städten, Parks und auf dem Gelände einer Universität als Infopoint oder Notruftelefon verwendet werden.

- **Kompakt und extrem robust**

Diese kompakte und robuste Netzwerk-Gegensprechanlage lässt sich einfach installieren und passt in alle handelsüblichen Einbaugeschäfte. Die Schrauben sind verdeckt und das Gehäuse wird einfach nur eingeklickt. Zudem ist die Kamera in ihrem vandalismusgeschützten Gehäuse der Klasse IK10 sicher untergebracht. Darüber hinaus unterstützt sie das Session Initiation Protocol (SIP) für die Integration von IP-Telefonsystemen sowie offene Programmierschnittstellen für die Softwareintegration, inklusive VAPIX und ONVIF.

- **Offene und einfache Integration**

Mit der Axis I8016-LVE sind Sie nicht auf proprietäre Hardware oder Software angewiesen, sodass Sie auf offenen Standards basierende Hardware und Software von Anbietern Ihrer Wahl einsetzen können - integriert in die Lösungen, die Sie bereits Ihr Eigen nennen oder die Sie demnächst erwerben möchten. Sie bietet ACAP-Unterstützung und Unterstützung für Onboard-Analysefunktionen. Dank offener Schnittstellen bietet sie unzählige Integrationsmöglichkeiten und kann somit problemlos mit einer langen Liste anderer Systeme in Ihrer Sicherheitslösung sowie mit Lösungen für Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und VoIP-Kommunikation kombiniert werden. Darüber hinaus verfügt sie über eine Vielzahl von Anschlüssen, Ports und Relais sowie einen Audioeingang/-ausgang, über den Sie externe Sensoren anschließen, Beleuchtungen einschalten, Türen öffnen und Kameras oder Alarmer auslösen können. Die Einsatzmöglichkeiten für diese intelligenten Funktionen sind praktisch grenzenlos.

Produkteigenschaften

RAM - Installierte Größe	2048 MB
Max. Digitalvideoauflösung	2592 x 1944
Farbe	NCS S 9000-N
Software - Typ	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Gestellte Leistung	4,7 Watt
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Gewicht	900 g
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

