

Eaton Tripp Lite Series USB-C to USB-C Plenum-Rated Fiber Active Optical Cable (AOC) - 4K 60 Hz, HDR, 4:4:4, M/M, Black, 15 m - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.0 - 15 m - Plenum, Active Optical Cable (AOC), Unterstü



Artikelnummer 900100222

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Tripp Eaton Lite Series USB-C to Plenum-Rated Fiber Active Optical Cable AOC 4K 60 Hz HDR 4:4:4 M/M Black 15 m USB-Kabel 24 pin M zu M USB 3.0 m Plenum Unterstützung für 3D-Video 4K60Hz UHD-Support Schwarz Hellgrau

Produktbeschreibung:

Das Eaton Tripp Lite Series U420F-15M-V ist ein vielseitiges USB-C-Kabel, das Leistung und Zuverlässigkeit bietet. Mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz unterstützt dieses Kabel High Dynamic Range (HDR) und 3D-Videos und sorgt so für eine lebendige visuelle Wiedergabetreue.

Das Active Optical Cable (AOC)-Design verbessert die Fähigkeit,

Daten über größere Entfernungen ohne Qualitätsverlust zu übertragen und eignet sich daher für anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen. Das Kabel besteht aus einer robusten Zinklegierung und einem PVC-Mantel und ist für den täglichen Gebrauch ausgelegt.

Vergoldete Anschlüsse sorgen für eine optimale Leitfähigkeit,

während die Einhaltung verschiedener Standards, einschließlich RoHS und HDCP, die Einhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften gewährleistet.

Der DisplayPort Alt-Modus und die EDID-Unterstützung erhöhen den Nutzen des Kabels,...

Technische Details:

Allgemein

Typ

USB Typ-C-Kabel

Kabelmantelmaterial

Zinklegierung / PVC

Beschichteter Stecker

Gold

Besonderheiten

Plenum, Active Optical Cable (AOC), Unterstützung für 3D-Video, 4K60Hz UHD-Support, maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz, High Dynamic Range (HDR) Support, EDID-Support, DisplayPort Alt Mode

Länge

15 m

Außendurchmesser

4.5 mm

Farbe

Schwarz, Hellgrau

Konnektivität

Anschluss

24 pin USB-C - männlich

Stecker (zweites Ende)

24 pin USB-C - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

USB / USB 2.0 / USB 3.0, RoHS, REACH, HDCP 2.2, HDCP 1.4, CMP, EN 55032, UKCA, CAN/CSA-C22.2, FCC (USA), ICES (Kanada)

Verpackungsdetails

Box

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Service und Support

3 Jahre Garantie

Weitere Bilder

