

# Techly VGA Extender / Splitter mit Video/Audio 8-Ports über Cat.5e/6 Kabel 300m UTP 300 m 15-polig

<b>Artikelnummer</b>	999129293
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Techly VGA Extender / Splitter mit Video/Audio 8-Ports über Cat.5e/6 Kabel 300m UTP 300 m 15-polig

Produktbeschreibung:

Dieser VGA Extender / Splitter 1x8 mit Audio ist ein ideales Gerät für das lokale und entfernte Anzeigen von Bildern. Es erweitert VGA-/Audiosignale über Cat. 5e/6-Kabel auf 8 Empfänger in einer maximalen Entfernung von 300 m. Unterstützt wird eine VGA-Auflösung bis zu 1920x1200 Pixel, wenn ein klares Signal bereitgestellt wird. Einfach zu installieren - keine Software erforderlich. Mit Audio-Bereitstellung besonders geeignet für Monitorpräsentationen, Vorführungen, Ausstellungen, Besprechungsräume usw. auch über weite Strecken.

## Eigenschaften

- Erweitert und verteilt das VGA- und Audiosignal gleichzeitig auf acht identische Ausgänge, von wo aus sie über ein UTP-Kabel an die Empfänger gesendet werden
- Jeder Empfänger arbeitet mit dem Sender als vollwertiges Modul, indem das Sendesignal empfangen und an einen Monitor geschickt wird
- Der Extender erweitert den Übertragungsbereich auf bis zu 300m
- Einstellung der Helligkeit ("GAIN") und Verzögerung ("PEAK") an den Empfängern zur Anpassung an unterschiedliche Kabellängen
- Unterstützt eine maximale Videoauflösung von 1920x1200 Pixel
- Sender mit zwei Ausgangstypen: 1x VGA-Videoausgang für lokale Bildanzeige, 8x RJ45-Ausgang für die entfernte Bildanzeige über UTP-Kabel
- 

#### **Spezifikationen**

- Eingangsanschluss: 1x VGA 15-polige Buchse, 1x Stereo-Audio
- Ausgangsanschluss: 1x VGA 15-polige Buchse, 1x Stereo-Audio, 8x RJ45
- Vertikaler Frequenzbereich: 60/75/85 Hz
- Unterstützte Auflösungen: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x960, 1280x1024, 1600x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200
- 

#### **Anschlüsse**

- Extender: 8x RJ45, 1x VGA 15-polige Eingangsbuchse, 1x VGA 15-polige Ausgangsbuchse, 2x Audiobuchse 3,5 mm
- Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten): 1x RJ45, 1x VGA 15-polige Ausgangsbuchse, 1x Audio Buchse 3,5 mm
- 

#### **Abmessungen**

- Extender: 266 x 115 x 32 mm
- Receiver: 81,5 x 43 x 23 mm
- 

#### **Verpackungsinhalt**

- 1x VGA Splitter / Extender
- 1x Stromversorgung 5V DC 4A
- 1x Bedienungsanleitung
- 

#### **Empfänger nicht im Lieferumfang enthalten**

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen

Video ports Anzahl

2

Video Porttyp

VGA

Teilnehmerausgang

VGA

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

8

Anzahl der Audioanschlüsse

2

DC-Anschluss

Ja

Merkmale

Produktfarbe

Schwarz

Maximale Auflösung

1920 x 1200 Pixel

Maximaler Betriebsabstand

300 m

Unterstützte Grafik-Auflösungen

640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)

Unterstützte Video-Modi

720p, 1080p

Leistung

Ausgangsspannung

5 V

Ausgangsstrom

4 A

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 45 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-10 - 80 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

10 - 85 %

Gewicht und Abmessungen

Abmessungen (BxTxH)

266 x 115 x 32 mm

Gewicht

840 g

Lieferumfang

Betriebsanleitung

Ja

AC-Netzadapter

Ja

## Weitere Bilder

