

Lenovo ThinkSystem QLogic QLE2740 Hostbus-Adapter PCIe 3.0 x8 Low-Profile 32Gb Fibre Channel SFP+ x 1 für SD530 SR630 SR650 SR850 SR860 SR950

Lenovo QLogic QLE2740 kaufen. Hochleistungs-Hostbus-Adapter mit 32Gb Fibre Channel. Schnelle Lieferung & Top Service. Jetzt bei Future-X bestellen!


Artikelnummer 994626621

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Lenovo ThinkSystem QLogic QLE2740 Hostbus-Adapter PCIe 3.0 x8 Low-Profile 32Gb Fibre Channel SFP+ x 1 für SD530 SR630 SR650 SR850 SR860 SR950

Produktbeschreibung:

Lenovo 7ZT7A00516. Eingebaut, Übertragungstechnik: Verkabelt,

Hostschnittstelle: PCI-E, Schnittstelle: Faser.

Maximale Datenübertragungsrate: 32000 Mbit/s.

Produktfarbe: Grün,

Grau

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Hostbus-Adapter

Formfaktor

Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp)

PCI Express 3.0 x8

PCI-Spezifikationsrevision

PCIe 3.0

Netzwerk

Ports

32Gb Fibre Channel SFP+ x 1

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel, 32Gb Fibre Channel

Fibre Channel

FC-GS-2, FC-GS-3, FC-Tape, FCP-2, FC-PI-5, SCSI-FCP, FC-PI-6

Datenübertragungsrate

28.05 Gbps

Leistungsmerkmale

Auto-Negotiation, Forward Error Correction (FEC), Transparente NPIV-Modusunterstützung (N_Port ID Virtualization), Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), Fabric-Assigned port WorldWide Name (FA-WWN), Fabric-based Boot LUN Discovery (F-BLD),

Link-Kabel Lichtsignal, Class-specific Control (CS_CTL), Read Diagnostic Parameters (RDP)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 32Gb Fibre Channel Gen 6 (Short Wave) - LC

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe, 32 Gb Kurzwellen-Fibre-Channel SFP+ LC Empfänger

Maße und Gewicht

Tiefe

16,8 cm

Höhe

6,9 cm

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Lenovo ThinkSystem SD530 | Lenovo ThinkSystem SR630 | Lenovo ThinkSystem SR650 | Lenovo ThinkSystem SR850 | Lenovo

ThinkSystem SR860 | Lenovo ThinkSystem SR950

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Hostbus-Adapter
Netzwerk - Datenübertragungsrate	28,05 Gbps
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
Farbkategorie	Grün
Netzwerk - Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Ports - Typ	32Gb Fibre Channel SFP+
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 32Gb Fibre Channel Gen 6 (Short Wave)

Weitere Bilder

