

Lenovo TS ST250 V3 Xeon E-2436 32 GB 2,9 GHz

Artikelnummer	999904755
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der Lenovo ThinkSystem ST250 V3 ist ein Tower-Server, der die Anforderungen moderner Unternehmen erfüllt. Er kombiniert starke Leistung, flexible Speicheroptionen und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen in einem energieeffizienten Design. Angetrieben von einem 8-Core Intel Xeon Prozessor, sorgt er für einen reibungslosen und effizienten Betrieb. Der Server unterstützt bis zu 8 Hot-Swap-Einschübe und bietet zusammen mit einem ThinkSystem RAID 5350-8i Controller robuste Speicherlösungen und Datenschutz. Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten mit mehreren USB-Ports und zwei Gigabit-Ethernet-Ports ermöglichen eine breite Palette von Peripherie- und Netzwerkkonfigurationen. Die Sicherheit steht an erster Stelle: Ein Trusted Platform Module (TPM 2.0) und XClarity Controller 2 (XCC2) Platinum sorgen für sichere und verwaltbare Serverumgebungen. Darüber hinaus unterstreichen die ENERGY STAR-Zertifizierung und die EPEAT-Bronze-Bewertung das Engagement des Servers für Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit. Ideal für Unternehmen, die eine zuverlässige, sichere und energieeffiziente Serverlösung suchen.

- **Effiziente Leistung**

Ausgestattet mit einem 8-Core Intel Xeon-Prozessor bietet dieser Server zuverlässige und effiziente Leistung für verschiedene Arbeitslasten und gewährleistet so einen reibungslosen Betrieb.

- **Robuste Speicheroptionen**

Mit Unterstützung für bis zu 8 Hot-Swap-Einschübe und einen ThinkSystem RAID 5350-8i Controller bietet er flexible Speicherlösungen und verbesserte Datensicherheit für unterschiedlichste Speicheranforderungen.

- **Erweiterte Konnektivität**

Mehrere USB-Anschlüsse, darunter USB 3.2 Gen 1 und Gen 2, sowie zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Peripheriegeräte und Netzwerkkonfigurationen.

- **Sicher und verwaltbar**

Der integrierte Trusted Platform Module (TPM 2.0)-Sicherheitschip und der XClarity Controller 2 (XCC2) Platinum sorgen für erweiterte Sicherheit und vereinfachte Remote-Verwaltung und gewährleisten so eine sichere und einfach zu verwaltende Serverumgebung.

- **Energieeffizientes Design**

Dieser ENERGY STAR-zertifizierte und mit EPEAT Bronze bewertete Server verbindet Leistung mit Energieeffizienz, senkt die Betriebskosten und unterstützt die ökologische Nachhaltigkeit.

Produkteigenschaften

Hersteller-Formfaktor	Tower
Anz. der Kerne	6 Kerne
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM - Technologie	DDR5 SDRAM
Festplattenlaufwerk (4.) - Typ	Nicht vorhanden
Steckplatz	2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x4 - hal, 1 PCIe 4.0 x4 - halbe Länge, volle Höhe , 1 PCIe 4.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung Hot-Plug
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x serial, 1 x USB 2.0 (Vorderseite: 1), 1 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1), 4 x USB 3.2 Gen 2, 1 x VGA, 1 x Management - RJ-45, 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Gewicht	15,81 kg
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Videoschnittstellen	VGA
Gestellte Leistung	800 Watt
RAM - Speichergeschwindigkeit	2400 MHz
Formfaktor des Swap-fähigen Laufwerks	2.5"
System - Typ	Server
Festplattenlaufwerk - Typ	Keine HDD
Grafikprozessorserie	Matrox G200
Kapazität des Festplattenlaufwerks	0 GB
Grafikprozessor	Matrox G200
Chipsatz	Intel C266
Prozessor - Typ	Xeon
Max. Turbo-Taktfrequenz	5 GHz
Prozessornummer	E-2436
RAM - Installierte Größe	32 GB
Optische Speicher (2.) - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Massenspeicher-Controller - Typ	RAID
Optischer Speicher - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Anz. Steckplätze	4
Prozessorsockel	LGA1700 Sockel
Ethernet-Controller	Broadcom BCM5720
Massenspeicher-Controller - Schnittstellentyp	Serial ATA-600 / SAS 3.0
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Optische Speicher (2.) - Typ	Keine(r)
Festplattenlaufwerk (3.) - Typ	Nicht vorhanden
Drucker - Typ	Keine(r)
Max. unterstützte Größe	128 GB

Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	Kein Betriebssystem
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Cache-Speicher - Installierte Größe	18 MB
Redundante Stromversorgung	Optional
Festplattenlaufwerk (2.) - Typ	Nicht vorhanden

Weitere Bilder

