

# Kyocera ECOSYS MA4500x 220-240V50/60HZ

<b>Artikelnummer</b>	999574246
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Kyocera ECOSYS MA4500x 220-240V50/60HZ

Produktbeschreibung:

Ausführung (Drucker): Schwarz-Weiß · Automatischer Vorlageneinzug: 75 Blatt · Display-Typ/Auflösung: LCD-Display · Druck-Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 45 S./min · Druck-Technologie: Laser · Drucker-Besonderheiten: Airprint-fähig, Beidseitiger Druck, Mono-Display, Netzwerk-fähig, Vorlageneinzug · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): ADF, Duplex, LAN, USB · Duplexeinheit: Ja · Faxfunktion: Nein · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 22,8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz, Weiß · Integrierter Speicher: 1 GB · Kopier-Geschwindigkeit (max.): 45 S./min · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 500 Blatt · Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr): 100 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: TK-3400 · Produktabmessung, Breite: 475 mm · Produktabmessung, Höhe: 575 mm · Produktabmessung, Tiefe: 476 mm · Scan-Auflösung horizontal: 600 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 600 dpi · Scan-Format/Breite max.: 210 x 297 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45, USB 2.0, Kartenleser · Unterstützte Speicherkarten: SD · Vorlageneinzug: Ja

Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 22.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)

Eingebaute Geräte

LCD-Display

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Schnittstelle

USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

AirPrint-fähig

Ja

Max. Auflösung (S/W)

1200 x 1200 dpi

Automatisch beidseitig

Ja

PostScript Unterstützung

Standard

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W

5.3 Sek.

Druckersprache

PCL 5C, PCL 6, PCL XL, KPDL3, IBM ProPrinter, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, PCLm, URF, PWG, JPEG, PDF Direct, PRESCRIBE, AES

Enthaltene Schriftarten

93 x Outline | 4 x calibri | 4 x cambria | 1 x Bitmap | 45 x Strichcode

Druckermerkmale

PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, Trusted Platform Module, Secure Boot, Laufzeit-Integritätsprüfung, 16 Sek. Aufwärmzeit

Medienhandhabung

500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung

Prozessor

Prozessor

ARM A53 1,4 GHz

RAM

RAM Installiert (Max.)

1.5 GB / 3.5 GB (Max)

Kartenleser

Typ

Kartenleser

Unterstützte Flash-Speicherkarten

SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte

Medienhandhabung

Medientyp

Normalpapier

Mediengrößenklasse

A4/Legal

Max. Mediengröße

Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

70 mm x 140 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

216 mm x 356 mm

Mediengrößen

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm)

Mediengewicht

60 g/m<sup>2</sup> - 220 g/m<sup>2</sup>

Gesamte Medienkapazität

600 Blätter

Vorlageneinzug für Medien

Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m<sup>2</sup> - 220 g/m<sup>2</sup> | Papierkassette: 1 x automatisch -

500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m<sup>2</sup> - 220 g/m<sup>2</sup>

Max. Medienkapazität

2600 Blätter

Ausgabefachkapazität

500 Blatt

Kapazität

Empfohlenes monatliches Volumen

20000 Seiten

Netzwerk

Netzwerk

Druckserver

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

LDAP, TLS, IPsec, SNMP 3, SMTP

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x Erweiterungssteckplatz

Verbindungen

1 x USB 2.0 | 1 x USB host | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752 - Kyocera TK-3400

Kennzeichnung

TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 220-240 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb

584.7 Watt

Energiverbrauch Sleep

0.6 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Linux, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9 oder höher

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Schallemission (Standby)

30 dBA

Schallemission (Betrieb)

54 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite

47,5 cm

Tiefe

47,6 cm

Höhe

57,5 cm

Gewicht

22,3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

60,7 cm

Tiefe (Versand)

57 cm

Höhe (Versand)

69,5 cm

Gewicht (Versand)

30 kg

## Produkteigenschaften

<b>Druckersprache</b>	PCLm, JPEG, AES, EPSON LQ 850, PDF Direct, PCL 6, URF, KPDL3, XPS, PCL 5C, PCL XL, IBM ProPrinter, PWG, TIFF, PRESCRIBE
<b>RAM - Installierte Größe</b>	1,5 GB
<b>Druckausgabetyt</b>	Monochrom
<b>Büromaschine - Typ</b>	Drucker
<b>Drucker - Anschlussstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Stromversorgung
<b>Mediengrößen</b>	Folio (216 x 330 mm), B5 (176 x 250 mm), Legal (216 x 356 mm), B6 (125 x 176 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
<b>Scanner - Typ</b>	Keine(r)
<b>Medientyp</b>	Normalpapier
<b>Büromaschine - Drucktechnologie</b>	Laser
<b>Max. unterstützte Größe</b>	3,5 GB
<b>max. Auflösung s/w</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Service und Support - Typ</b>	1 Jahr Garantie
<b>Drucker - Typ</b>	Arbeitsgruppendrucker
<b>Farbkategorie</b>	Weiß, Schwarz
<b>Netzwerk - Typ</b>	Druckserver
<b>Gewicht</b>	22,3 kg
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	584,7 Watt
<b>Prozessor - Typ</b>	A53

## Weitere Bilder

