


Philips 75BDL4650D - 190 cm (75 Zoll) Diagonalklasse (189.3 cm (74.5 Zoll) sichtbar) - D-Line LCD-Display mit LED- Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160



Artikelnummer 999742619

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Philips 75BDL4650D 190 cm 75" Diagonalklasse 189,3 74.5" sichtbar D-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160

Produktbeschreibung:

Farbe:Schwarz,Einsatzbereiche:Hotelgewerbe,WiFi:Ja,Einsatzbereiche:Business,Reaktionszeit:8 ms,Einsatzbereiche:Gastronomie,Einsatzbereiche:Einzelhandel,Auflösung in Pixel:3840 x 2160 (4K),Einsatzbereiche:Kultur,Wandhalterung inklusive:Nein,min.
Betriebstemperatur:0°,Einschub-PC möglich:Nein,Blickwinkel:178° / 178°,Einsatzbereiche:Transportwesen,Eingänge:1 x RS232C,Leistung je Lautsprecher:10 Watt,Bluetooth:Ja,Einsatzbereiche:Bildung,Daisy Chain:Ja,Speicherplatz integriert:32 GB,Polarisationsfilter:Nein,HDBaseT:Nein,Doppelseitiges Display:Nein,Eingänge:1 x RJ45,Einsatzbereiche:öffentliche Einrichtungen,Einsatzbereiche:Rental,Format:16:9,Montagemöglichkeiten:Landscape,Lautsprecher integriert:2,Montagemöglichkeiten:Portrait,HDR:Nein,Lieferung inklusive Standfuß:Nein,Mirroring (Windows / Android):Ja,max. Betriebstemperatur:40°C,Eingänge:1 x USB 2.0,Bildschirmgröße in Zoll:75,Kategorie:Digital Signage,Helligkeit:500 cd/m²,Bundle:Nein,Kontrast:1200:1,Mediaplayer:Ja,Fernbedienung inklusive:Ja,Interaktiv:Nein,Laufzeitfreigabe:24/7,Panel:ADS,Bildwiederholfrequenz:60 Hz,Unterstützte Bildformate:PNG,Herstellergarantie:3 Jahre,Rahmen:14,9 mm (O/L/R/U),VESA Norm:600 x 400,Unterstützte Audioformate:MPEG,Unterstützte Videoformate:.mp4,Unterstützte Audioformate:AAC,Ausgänge:1 x DisplayPort,Unterstützte Audioformate:HEAAC,Ausgänge:1x Audio 3,5mm,Betriebssystem integriert:Android 11,Bildschirmdiagonale:189,3 cm,Ausgänge:1x RS232C,Unterstützte Bildformate:JPEG / JPG,Eingänge:1 x DVI-I,Eingänge:1 x Micro USB,Ausgänge:1 x IR,Eingänge:1 x Audio (3,5mm),Unterstützte Videoformate:.mpg,Unterstützte Bildformate:BMP,Videowallfunktion:Ja (DisplayPort),Eingänge:2 x HDMI 2.0,Eingänge:1 x IR,Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:20-80%,Eingänge:1 x VGA (über DVI),Eingänge:2 x USB 3.0,Haze-Wert:25%

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Diagonale Klasse

190 cm (75")

Diagonale Größe

189,3 cm (74.5")

Kommerzielle Verwendung

Ja - Digital Signage

Serie

D-Line

Plattform

Android

Betriebssystem

Android OS 11

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Videoschnittstelle

HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse

2 Anschlüsse

PC-Schnittstelle

DVI, DisplayPort

Modi

Portraitmodus, Landschaftsmodus

Bildverbesserungen

Dynamische Kontrastverstärkung, Pixelversatz, Deinterlacing mit Bewegungsausgleich, progressiver Scan

Abmessung

Ohne Fuß

Breite

168,35 cm

Tiefe

6,95 cm

Höhe

96,17 cm

Gewicht

36,3 kg

Bildschirm

LCD-Technologie

ADS

Pixelabstand

0.4296 mm

Farbunterstützung

1.070.000.000 Farben

Auflösung

3840 x 2160

Anzeigeformat

4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes

16:9

Framerate & Enhancement-Technologie

60 Hz Refresh Rate

LCD Hintergrundlicht-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Beschichtung

25 % Trübung

Kontrastverhältnis

1200:1

Dynamisches Kontrastverhältnis

500000:1

Helligkeit

500 cd/m²

Blickwinkel

178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal)

178 Grad

Nach unten ziehen Ausgleich

3:2, 2:2

Reaktionszeit

8 ms

Sprache des Anzeigemenüs

Dänisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch

Lebensdauer des Hintergrundlichts

50,000 Stunde(n)

Profi-Funktionen

HTML5-Unterstützung, FailOver, Tastatursperre

Betriebsstunden/-tage

24 / 7

Funktionen

Tiled Matrix (10 x 15)

Ständer & Halterungen

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

400 x 400 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Video-Funktionen

Videoeingangsformate

1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2160/24p, 2160/30p, 2160/60p

Digitale Video-Auflösung

1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1600 x 900, 3840 x 2160

Medien-Player

Videoformate

MPEG-4, AVI, H.264, H.263, WebM, MPEG, H.265, VP9, VP8

Audioformate

AAC, HE-AAC

Bildformate

BMP, PNG, JPEG

USB-Port

Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse

2

Konfiguration

ARM Cortex-A72 + ARM Cortex-A53 - 4 GB - 32 GB eMMC - ARM Mali-T860MP4

Fernbedienung

Typ

Fernbedienung

Batterie-Formfaktor

Typ AAA

Inklusive Batterie

Ja

Audiosystem

Lautsprechersystem

2 Lautsprecher

Ausgangsleistung/gesamt

20 Watt

Lautsprecher

2 x Lautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

Wi-Fi, LAN, Bluetooth

Wi-Fi-Protokoll

802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax

Bluetooth-Version

Bluetooth 5.2

Verbindungen

Anschlusstyp

DisplayPort | 2 x HDMI-Eingang | DVI-I-Eingang | Audio Line-In | Audio Line-Out | 2 x USB 3.0 | Fernsteuerung | RS-232C

Eingang/Ausgang | Infrarot-Eingang/-Ausgang | USB 2.0 | USB-OTG | 4G/LTE

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Batterien, 3 Spanner, Schrauben, USB-Abdeckung

Enthaltene Kabel

Kabel für IR-Sensor - 1.8 m | RS232-Kabel | RS-232 Daisy-Chain-Kabel

Kennzeichnung

FCC Klasse A zertifiziert, UL, CB, CCC, RoHS, EMF

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Funktionen

Intelligente Leistung

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

