

# AUKEY Stream Series Autofocus Full HD Webcam -1/3-CMOS Sensor 2 MP

**Artikelnummer** 999935878

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

**AUKEY**

## Produktbeschreibung

AUKEY Stream Series Autofocus Full HD Webcam -1/3-CMOS Sensor 2 MP

Produktbeschreibung:

| <b>Technische Details</b>                    |                   |
|--|-------------------|
| <b>Version</b>                               | OEM               |
| <b>Hersteller</b>                            | Aukey             |
| <b>Produktfarbe</b>                          | Schwarz           |
| <b>Eingebautes Mikrofon</b>                  | Ja                |
| <b>Eingebauter Blitz</b>                     | Nein              |
| <b>Sensor-Typ</b>                            | CMOS              |
| <b>Größe des Bildsensors</b>                 | 1/3 "             |
| <b>Schnittstelle</b>                         | USB 2.0           |
| <b>USB</b>                                   | Ja                |
| <b>Gehäusematerial</b>                       | Kunststoff        |
| <b>Befestigungstyp</b>                       | Clip              |
| <b>Mikrofonanzahl</b>                        | 2                 |
| <b>Betriebsanleitung</b>                     | Ja                |
| <b>Höhe</b>                                  | 46 mm             |
| <b>Breite</b>                                | 72 mm             |
| <b>Tiefe</b>                                 | 77 mm             |
| <b>Gewicht</b>                               | 130 g             |
| <b>Autofokus</b>                             | Ja                |
| <b>Full-HD</b>                               | Ja                |
| <b>Auflösung bei Capture Geschwindigkeit</b> | 1920x1080@30fps   |
| <b>Normaler Fokusbereich</b>                 | 1.5 - 5 m         |
| <b>Unterstützte Video-Modi</b>               | 1080p             |
| <b>Megapixel (ca.)</b>                       | 2 MP              |
| <b>Gesichtserkennung</b>                     | Nein              |
| <b>Unterstützte Videoformate</b>             | H.264,M-JPEG      |
| <b>Maximale Video-Auflösung</b>              | 1920 x 1080 Pixel |
| <b>Maximale Framerate</b>                    | 30 fps            |
| <b>Maximale Bildauflösung</b>                | 1920 x 1080 Pixel |
| <b>Plug &amp; Play</b>                       | Ja                |
| <b>Anzahl</b>                                | 1                 |
| <b>Verpackungstiefe</b>                      | 120 mm            |
| <b>Verpackungshöhe</b>                       | 115 mm            |
| <b>Verpackungsbreite</b>                     | 50 mm             |
| <b>Verpackungsart</b>                        | Box               |
| <b>Paketgewicht</b>                          | 330 g             |
| <b>Technische Details:</b>                   |                   |
| <b>Allgemein</b>                             |                   |
| <b>Gerätetyp</b>                             |                   |
| <b>Webcam</b>                                |                   |
| <b>Audiounterstützung</b>                    |                   |

Ja: integriertes Stereomikrofon  
Kameramontagetyp  
Stativbefestigung  
Anschlussstechnik  
Kabelgebunden  
Breite  
8,4 cm  
Tiefe  
7,2 cm  
Höhe  
3 cm  
Kamera  
Typ  
Farbe  
Digital-Video-Format  
H.264, MJPEG  
Max. Digitalvideoauflösung  
1920 x 1080  
Video-Modi  
1080p  
Bildrate (max.)  
30 Bilder pro Sekunde  
Leistungsmerkmale  
Klappbar, LED-Anzeige, Aufnahmetaste, 90° Sichtfeld, automatischer Weißabgleich, noise reduction, ABS housing  
Bildsensor  
Typ  
2 MP CMOS 8.5 mm (1/3")  
Objektivkonstruktion  
Brennweite  
1.5 m - 5 m  
Fokuseinstellung  
Automatisch  
Schnittstellen  
Computerschnittstelle  
USB  
Erweiterung/Konnektivität  
Anschlüsse  
USB  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  
1 x USB-Kabel - 20 cm  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  
Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 2 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
45 °C

## Weitere Bilder

