

Eaton 9PX 2200i RT3U HotSwap Online USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 2200 Watt VA 1-phasig RS-232 USB PFC 3U



Eaton 9PX 2200i RT3U kaufen. Effizienter USV-Schutz mit 40% weniger Energieverbrauch. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 998620862

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.

- **Grafisches LCD-Display**

Es liefert klare Informationen über den Status und die Messungen der USV auf einem einzigen Bildschirm, der für eine bessere Sichtbarkeit um 450° gekippt werden kann.

- **Verfügbarkeit und Flexibilität**

Der interne Bypass ermöglicht die Aufrechterhaltung des Betriebs im Falle eines internen Fehlers. Ein Wartungsbypass ist ebenfalls verfügbar, um einen einfachen Austausch der USV zu ermöglichen, ohne dass kritische Systeme abgeschaltet werden müssen.

- **Parallelisierungsfunktion**

Parallelisierungsfunktionalität, um mit der Hot-Sync-Technologie die doppelte Leistung von Einzelprodukten zu erreichen!

- **Lastsegment-Steuerung**

Sie ermöglicht die priorisierte Abschaltung von nicht benötigten Geräten, um die Akkulaufzeit für kritische Geräte zu maximieren.

Produkteigenschaften

Laufzeit (bis zu)	23 min bei 500 Watts, 9 min bei 1200 Watts, 44 min bei 300 Watt, 5 min bei 1800 Watts, 15 min bei 800 Watts
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232)
Höhe (Rack-Einheiten)	3
UPS-Technologie	Online
Leistungsfaktorkorrektur	Power Factor Correction (PFC)
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Ausgangsanschlusstyp	Strom IEC 60320 C19 16A, Power IEC 60320 C13
Software - Typ	Intelligent Power Software Suite
Leistung (VA)	2200 VA
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Gestellte Leistung	2200 Watt
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

