

# Mobotix MOVE VandalBullet VB2-5-IR-VA Video Analytics Schwarz

<b>Artikelnummer</b>	999428197
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Mobotix MOVE VandalBullet VB2-5-IR-VA Video Analytics Schwarz

Produktbeschreibung:

MOBOTIX MOVE Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB2-5-IR-VA (Video Analytics) • Max.

Bildauflösung: 5MP (2720 x 1976), 1/2.7" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S/G/T Bullet-Kamera mit

integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz

bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von

Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter)

• Remote Zoom • Motorgesteuertes Varioobjektiv

(F1.6-F2.9: 2.7 bis 12 mm,

Bildwinkel H: 102.1°-31.5 °, V: 70.3 °-22.7 °)

mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde

Lichtsituationen • IP66,

IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An),

Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend•

Video codecs: H.264,

H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig)

• True WDR (130 dB) • WDR ein: H.265 /

H.264: 2688x1944 @ 30 B/s + 1024x768 @ 30 B/s,

MJPEG: 1080p @ 30 B/s • WDR aus: H.265 / H.264:

2688x1944 @ 30 B/s + 1024x768 @ 30 B/s,

H.265 / H.264: 1920x1080 @ 60 B/s + 1280x720 @ 60 B/s,

MJPEG: 1080p @ 60 B/s • Spannungsversorgung: PoE

IEEE 802.3af oder DC 12V (13W) oder AC 24V,

max. 14 W • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex

Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear

• MTBF: 95.000h • Garantie: 2 Jahre

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Netzwerkamera

Weitere Features (Wasserdicht, ...)

Innenbereich; Außenbereich

Farbe

Schwarz

Sensoreigenschaften

Pixelzahl Sensor nativ

5 MP

Auflösung

2720 \* 1976

Technische Daten

Umgebungstemperatur

-55°C - 60°C

## Weitere Bilder

