

# VALUE S FTP Patchkabel Kat6a grau 15m Kabel Netzwerk CAT 6a SFTP 15 m RJ-45 Grau

**Artikelnummer** 991144433

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

VALUE S FTP Patchkabel Kat6a grau 15m Kabel Netzwerk CAT 6a SFTP 15 m RJ-45 Grau

Produktbeschreibung:

Die preisgünstige Lösung für Kat. 6a Verkabelung  
für Datenraten bis 10Gbit/s.

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel  
mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten  
RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet.

Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz.

Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern.

Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in  
alu-kaschierter Folie,

Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Für den Aufbau  
einer geschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung  
werden folgende Komponenten empfohlen: 25.16.8484  
Aufputzrahmen für Keystones.

25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach.

21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.

6a, 100m. 26.99.0366 VALUE Cat.6a Keystone, RJ-45,

STP. 21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6a,  
grau, 5,0m. 26.11.0359/26.11.0360 19"Keystone Patch Panel,  
unbestückt, 24 Port..

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6e

Technologie

SFTP, PiMF

Abschirmungsmaterial

Aluminiumfolie mit mit verzинntem Kupfergeflecht

Kabelmantelmaterial

PVC

American Wire Gauge (AWG)

27

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Impedanz

100 Ohm

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Geformt, verseilt

Länge

15 m

Farbe

Grau

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1, EN 50173

## Weitere Bilder

