

CyberPower Systems USV OLS Tower/19"-Serie 4000VA/3800W 4HE On- Line LCD USB/RS232 Online Offline- Parallel Rack-Modul Energiespar-Modus



Artikelnummer 999822747

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die CyberPower OLS4KERT4UA-IEC ist eine USV-Lösung, die für die kontinuierliche Stromversorgung und den Schutz kritischer Systeme entwickelt wurde. Sie verfügt über Blei-Säure-Batterietechnologie und bietet eine Notstromversorgung mit einer Kapazität von 4000 VA und einer Ausgangsleistung von 3800 Watt. Diese USV arbeitet effizient in einem breiten Spannungsbereich von 200 bis 240 V Wechselstrom mit einem Wirkungsgrad von 98 % und ist somit die erste Wahl für unterschiedliche Umgebungen.

Ausgestattet mit einem intuitiven LCD-Display zur Überwachung, enthält dieses Gerät einen Rack-Montagesatz für die einfache Installation in jeder Umgebung. Darüber hinaus bietet sie mehrere Fernverwaltungsschnittstellen über USB und seriell, was die Vielseitigkeit im Betrieb weiter erhöht. Mit Funktionen wie Überlastschutz, Überspannungsschutz mit einer Nennleistung von 1335 Joule und einem internen Bypass ist die OLS4KERT4UA-IEC so konzipiert, dass sie die Systemintegrität und Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen aufrechterhält und Umgebungen mit Temperaturschwankungen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0 bis 95 % RH unterstützt.

- **Robuste Leistungskapazität**

Die USV verfügt über eine Leistungskapazität von 4000 VA und gewährleistet so eine ausreichende Versorgung kritischer Geräte bei Stromausfällen.

- **Erweiterter Überspannungsschutz**

Ausgestattet mit einer Überspannungsschutzfunktion mit einer Nennleistung von 1335 Joule, um angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen zu schützen.

- **Anpassungsfähig an die Umgebung**

Entwickelt für den Betrieb unter verschiedenen Bedingungen, mit einer Mindestbetriebstemperatur von 0 °C und einer Höchsttemperatur von 40 °C.

- **Flexible Anschlussmöglichkeiten**

Verfügt über mehrere Stromausgangsanschlüsse, darunter acht IEC 60320 C13- und C19-Anschlüsse für vielseitige Geräteanschlüsse.

- **Überwachungsfunktionen**

Das integrierte LCD-Display liefert klare Informationen zum Systemstatus, zum Batteriezustand und zu den Betriebsparametern.

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	3800 Watt
Steckertyp	Klemmleiste
Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
Gewicht	55 kg
UPS-Technologie	Online
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Farbe	Schwarz
Farbkategorie	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Batterie - Technologie	Bleisäure
Leistung (VA)	4000 VA

Weitere Bilder

