

Be Quiet! WAK PURE LOOP 2 280mm All-in-One Wasserkühlung

Artikelnummer 999708510

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Be Quiet! WAK PURE LOOP 2 280mm All-in-One Wasserkühlung

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Prozessor Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler Lüfterdurchmesser
14 cm Unterstützte Prozessorsteckplätze LGA 1150 (Socket H3),
LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA
1200 (Socket H5),
LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 Geräuschpegel
(langsame Geschwindigkeit) 15,4 dB Geräuschpegel
(hohe Geschwindigkeit) 33,8 dB Unterstützung der
Pulsweitenmodulation Ja Ventilator-Lagertechnik
Gewehrlager Pumpenanschluss 4-polig Menge pro
Packung 1 Stück(e) Motorschnelligkeit der Pumpe
5500 RPM Motorschnelligkeit der Pumpe (min) 4000
RPM Motorschnelligkeit der Pumpe (max) 5500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max) 1800 RPM Mittlere
Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters 80000
h Design Produktfarbe Schwarz Heizkörpermaterial
Aluminium Grundkörper Material Kupfer Anzahl Lüfter
2 Lüfter Beleuchtungs-LED Ja Farben der Beleuchtung
Multi LED-Anschlusstyp 3-polig Ventilator-Anschluss
4-polig Leistung Stromverbrauch Lüfter 5,4 W LED-Spannung
5 V Ventilatoren Spannung 12 V Ventilatoren Strom
0,45 A Gewicht und Abmessungen Heizungs-Breite
31,7 cm Heizungs-Tiefe 14 cm Heizungs-Höhe 2,7
cm Schlauch-/Rohrlänge 40 cm Kühler Breite 8,3
cm Kühler Tiefe 4,2 cm Kühler Höhe 9,45 cm Gewicht
1,24 kg Abmessungen Gebläse (B x T x H) 140 x
140 x 25 mm Kabellänge 0,5 m Verpackungsbreite
365 mm Verpackungstiefe 205 mm Verpackungshöhe
152 mm Paketgewicht 2,14 kg Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE,
Federal Communications Commission (FCC), RoHS,
Triman, UKCA, UL ECOLOGO, WEEE Logistikdaten Menge
pro Versandkarton 6 Stück(e) Versandkartonsbreite
38 cm Versandkartonslänge 47,6 cm Versandkartonshöhe
43,8 cm Gewicht (innerer) Versandkarton 14,2 kg
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Packungsinhalt

Y-Kabel, Wärmeleitpaste, Befestigungsteile, Kühlmittel (100 ml)

Breite

14 cm

Tiefe

5,2 cm

Höhe

31,7 cm

Gewicht

1,24 kg

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht

36,5 cm x 20,5 cm x 15,2 cm / 2,14 kg

Farbe

Schwarz

Oberfläche

Spray, vernickelt

Lokalisierung

Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Taiwanesisch

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit

LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5

Kühlermaterial

Kupfer

Radiatormaterial

Aluminium

Kühlerabmessungen

317 mm x 140 mm x 27 mm

Gebläseanzahl

2

Lüfterdurchmesser

140 mm

Gebläsehöhe

25 mm

Lüfterlager

Rifle Bearing

Drehgeschwindigkeit

1800 U/min

Geräuschpegel

15.4 - 33.8 dBA

Netzanschluss

PWM, 4-polig

Nennspannung

12 V

Nennstrom

0.45 A

Kabellänge

50 cm

Merkmale

Nachfüllanschluss, ARGB-Pumpenkopf, Rohre mit Muffe (400 mm), 4-poliger Lüftermotor

Verschiedenes

Montagekit

Mitgeliefert

MTBF

80,000 Stunde(n)

Kennzeichnung

UL, FCC, RoHS, WEEE, UKCA, Triman

Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie	Kühlung und Lüfter, Desktop-Computer und Serverzubehör
Farbe	Schwarz
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	1,24 kg

Weitere Bilder

