

# ViewSonic LED-Monitor 61 cm 24 Zoll 23.6 Zoll sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p MVA 250 cd/m<sup>2</sup> 3000:1 25 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher



**Artikelnummer** 995285691

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

ViewSonic LED-Monitor 61 cm 24" 23.6" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p MVA 250 cd/m<sup>2</sup> 3000:1 25 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher

Produktbeschreibung:

24" 16:9 (23.6") 1920 x 1080, SuperClear VA, 10 points projected capacitive touch monitor with 200 nits (touch module), VGA, HDMI, DisplayPort, 2 USB, speakers, bookstand style  
Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

61 cm (24")

Sichtbare Bildfläche

59,9 cm (23.6")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp

MVA

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080

Helligkeit

250 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast

3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit

25 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale Bildwiederholrate

24 - 75 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

15 - 82 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

7H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Sync-on-Green, SuperClear, rahmenlos, kratzfest, flimmerfreie Technologie, langlebiges Display, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Composite Sync

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

57,3 cm x 4,7 cm x 35,3 cm

Gewicht

5,5 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

2.5 Watt

Eingang

Typ

Touchscreen - Touchscreen

Movement Detection Technologie

Projiziert kapazitiv

Konnektivität

Schnittstellen

VGA | DisplayPort | HDMI | 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) | USB 3.0 Upstream (Typ B)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Neigbar

Neigungswinkel

-20/+53

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel | 1 x Audiokabel

Lebensdauer der Beleuchtung

40,000 Stunden

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, TUV, ICES-003, cTUVus, NRCAN, DOE, Mexico CoC

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

ViewSonic Wizard

Erforderliches Betriebssystem

Android 4.0 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Linux 2.6.38 or later

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

64,3 cm

Transporttiefe

14 cm

Transporthöhe

43,5 cm

Transportgewicht

7,1 kg

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

7.0

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 90% (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Schnittstellendetails - Schnittstellen</b>	Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker), USB 3.2 Upstream (Typ B), Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), HDMI, 2 x USB 3.2 downstream (Typ A), DisplayPort 1.2, VGA
<b>Display - Typ</b>	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
<b>Display - Formfaktor</b>	Desktop-Gerät
<b>Eingangssignal</b>	HDMI, VGA, DisplayPort
<b>Produkttyp</b>	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
<b>Audioausgang - Typ</b>	Lautsprecher
<b>Größe diagonal (metrisch)</b>	61 cm
<b>Display - Schnittstelle</b>	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
<b>Display - Diagonale</b>	24 Zoll
<b>LCD-Hintergrundbeleuchtung</b>	LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Energie Effizienzklasse</b>	Klasse E
<b>Eingabegerät - Typ</b>	Touchscreen
<b>Stromverbrauch im Standby-Modus</b>	0,5 Watt
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Reaktionszeit</b>	10 ms
<b>Display - Native Auflösung</b>	1920 x 1080
<b>Display - Technologie</b>	TFT-Aktivmatrix
<b>TFT-Technologie</b>	VA

## Weitere Bilder

