

HP Elite t655 Thin Client SFF 1 x Ryzen Embedded R2314 / 2,1 GHz RAM 4 GB Flash 32 eMMC Radeon Graphics GigE Bluetooth 5.2 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax ThinPro Monitor: keiner Tastatur: Schweiz

Artikelnummer 999765589

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

HP Elite t655 Thin Client SFF 1 x Ryzen Embedded R2314 / 2,1 GHz RAM 4 GB Flash 32 eMMC Radeon Graphics GigE Bluetooth 5.2
WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax ThinPro Monitor: keiner Tastatur: Schweiz

Produktbeschreibung:

AMD Ryzen™ Embedded R2314 (bis zu 3,5 GHz max. Boost-Taktung - 2 MB L2-Cache - 4 Kerne - 4 Threads)HP ThinProAMD Radeon™-GrafikeinheitEiner der besten Thin Clients von HP - der Vielseitigkeit und Leistung mit robusten Sicherheits- und Produktivitätsfunktionen verbindet.Die flexiblen Leistungsoptionen des HP Elite t655 Der Thin Client steigert die Produktivität Ihrer Belegschaft - während die professionellen Sicherheitsfunktionen Ihre IT-Abteilung ruhig schlafen lassen.

Dieses Gerät - das für anspruchsvolle Leistungsanforderungen entwickelt wurde - unterstützt die Endanwender:innen perfekt bei ihren täglichen Aufgaben - und die vielseitigen Konfigurationsoptionen tragen zur Optimierung der Arbeitsbereiche bei.Ausgefeilte SicherheitDer HP Elite t655 Thin Client bietet mehrschichtige Sicherheit mit AMD Memory Guard - einem eingebetteten Betriebssystem uvm.Flexible KonfigurationenSchaffen Sie einen funktionalen Arbeitsbereich mit Docking-Monitoren und -Stationen und ausgewählten Peripheriegeräten.[4]Die Produktivität im BlickOptimieren Sie Ihre Leistung mit einem Prozessor der AMD Ryzen™ Embedded R-Series der nächsten Generation[1] und bis zu drei UHD/4K-Displays.[5][1] Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte. Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangsläufig Vorteile für alle Kund:innen und jede Softwareanwendung.

Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload und individueller Hardware- und Softwarekonfiguration.

Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die Taktung.[4] Peripheriegeräte separat oder als optionale Ausstattung erhältlich.
Kompatibel mit HP E24m G4 FHD USB-C Monitor für Videokonferenzen - HP E24u G4 FHD USB-C Monitor - HP E27u G4 QHD USB-C Monitor - HP E27m G4 QHD USB-C Monitor für Videokonferenzen und HP USB-C Dockingstation G5.[5] Zur Anzeige von 4K-Bildern sind 4K-Inhalte erforderlich.
Displays separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.Haftungsausschluss für tech
Technische Details:

Allgemein

Typ

Thin Client

Formfaktor des Produktes

SFF

Integrierte Sicherheit

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Lokalisierung

Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch / Region: Schweiz

Prozessor / Chipsatz

CPU

AMD Ryzen Embedded R2314

Taktfrequenz

2,1 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz

3,5 GHz

Anz. der Kerne

Quad-Core

Prozessoranzahl

1

Max. Prozessoranzahl

1

CPU-Upgrade-Möglichkeit

Nicht upgradefähig

RAM

Installierte Anzahl

4 GB (installiert) / 32 GB (Max)

Technologie

DDR4 SDRAM

Effektive Speichergeschwindigkeit

2667 MHz

Bewertete Speichergeschwindigkeit

3200 MHz

Formfaktor

SO DIMM 260-PIN

Steckplatz

2 (Gesamt) / 1 (frei)

Konfigurationsmerkmale

1 x 4 GB

Festplattenlaufwerk

Typ

Flash - M.2

Kapazität

1 x 32 GB

Merkmale

eMMC
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik-Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Schweiz
Maus
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111EPH-CG
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Realtek RTL8852BE
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher)
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorne)
3 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten)
1 x Audioausgang/-eingang - Mini-Klinkenstecker (1 Front)
3 x DisplayPort 1.2 (3 hinten)
2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten)
1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten)
1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer (1 hinten)
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
VESA-Halterung
100 x 100 mm, VESA
Kennzeichnung
EN 60601-1-2
Stromversorgung
Gerätetyp

Netzteil

Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts

HP Smart AC Adapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Gestellte Leistung

45 Watt

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem

HP ThinPro Deutsch/Französisch/Italienisch/Englisch

Software

HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft Edge, HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

3,5 cm - 20 cm - 20 cm - 1,174 kg - mit Ständer

- 1,12 kg - ohne Ständer

Breite

3,5 cm

Tiefe

20 cm

Höhe

20 cm

Gewicht

1,174 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

2,106 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

