

Hannspree LED-Monitor 68,6 cm 27 Zoll 1920 x 1080 Full HD 1080p AHVA 300 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher

Artikelnummer	999523191
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Hannspree LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p AHVA 300 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher

Produktbeschreibung:

Der HANNspree HP278WJB ist ein Full HD-Monitor mit integrierter 5MP-Webcam, Mikrofon-Array und Stereolautsprechern für Videokonferenzen und Live-Streaming.

Das TFT-Panel bietet einen extrem weiten Betrachtungswinkel von 178° / 178°, unglaublich kontrastreiche, scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe.

Das ergonomische Design mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sorgt für ein komfortables Seherlebnis, und die Kompatibilität mit einer standardmäßigen 100 x 100 mm VESA-Halterung ermöglicht eine flexible Wandmontage oder die Installation an einem Displayarm.

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse C

Diagonalabmessung

68,6 cm (27")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp

AHVA

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080

Pixelpitch

0.3114 mm

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast

1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit

5 ms (Overdrive)

Vertikale Bildwiederholrate

60 - 75 KHz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 83 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

ErgoDesign, Eco-Mode, Spielmodus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Movie Mode, Ultra

Narrow Bezels, Pop-up-Webcam

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,5 cm x 18,5 cm x 40,07 cm - mit Fuß

Gewicht

5,5 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

HDMI 1.4 | VGA | Kombiniertes Kopfhörer-/Mikrofonstecker | DisplayPort 1.2 | USB 3.0 Upstream | 2 x USB 3.0 Downstream

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+15

Schwenkwinkel

90

Rotationswinkel

90

Höheneinstellung

145 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Zubehör im Lieferumfang

Netzteil

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel - 1.5 m | 1 x USB 3.0 Type B to Type A cable - 1.5 m | 1 x Stromkabel - 1.5 m

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

14 kWh/1.000 h

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61,5 cm - Tiefe: 18,5 cm - Höhe: 40,07 cm - Gewicht: 5,5 kg | Ohne Fuß - Breite: 61,5 cm - Tiefe: 5,91 cm - Höhe: 36,63 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

66,8 cm

Transporttiefe

11,8 cm

Transporthöhe

17,8 cm

Transportgewicht

7,4 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Produkteigenschaften

Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
Eingangssignal	HDMI, VGA, DisplayPort
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Schnittstellendetails - Schnittstellen	HDMI, USB 3.0 Upstream, Kombiniertes Kopfhörer-/Mikrofonstecker, DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0 Downstream, VGA
TFT-Technologie	AHVA
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby- Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Reaktionszeit	5 ms
Gewicht	5,5 kg
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

