

Equip DisplayPort 1.4 St/St 1.0m 8K/60Hz komp.HDCP Prem. sw Digital/Display/Video m

Artikelnummer	999480618
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Equip DisplayPort 1.4 St/St 1.0m 8K/60Hz komp.HDCP Prem. sw Digital/Display/Video m

Produktbeschreibung:

DisplayPort Stecker auf Stecker Resolution up to:
7680 x 4320@60Hz /
3840 x 2160@120 Hz Unterstützt Videoauflösungen
bis zu 8K/60Hz and 4K/120Hz Abwärtskompatibel zu
DisplayPort 1.1,
1.2 und 1.3 Übertragung von Audio- und Videosignalen Konform
mit VESA-zertifiziert DisplayPort DP 8K zertifiziertes
Kabel Bandbreite bis zu 32.4Gbps Hochwertiges geflochtenes
Baumwollnetz Aluminiumgehäuse für Wärmeableitung Geflochtenes
Baumwollnetz Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Unterstützt
HDR (High Dynamic Range) Unterstützt DSC (Display
Stream Compression) Unterstützt MST (Multi Stream
Transport) DisplayPort Stecker auf Stecker Resolution
up to: 7680 x 4320@60Hz /
3840 x 2160@120 Hz Unterstützt Videoauflösungen
bis zu 8K/60Hz and 4K/120Hz Abwärtskompatibel zu
DisplayPort 1.1,
1.2 und 1.3 Übertragung von Audio- und Videosignalen Konform
mit VESA-zertifiziert DisplayPort DP 8K zertifiziertes
Kabel Bandbreite bis zu 32.4Gbps Hochwertiges geflochtenes
Baumwollnetz Aluminiumgehäuse für Wärmeableitung Geflochtenes
Baumwollnetz Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Unterstützt
HDR (High Dynamic Range) Unterstützt DSC (Display
Stream Compression) Unterstützt MST (Multi Stream
Transport) Das equip® DisplayPort-Kabel ist ein
digitales Audio- und Videokabel,
das für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw.
Computer und Heimkino entwickelt wurde. Durch
die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von
32,4 Gbps können Inhalte bis zu 8K Ultra HD (7680

x 4320 @ 60 Hz) Auflösung wiedergegeben werden.

Technische Details:

Allgemein

Typ

DisplayPort-Kabel

Kabelmantelmaterial

Geflochtene Baumwolle

Beschichteter Stecker

Gold

Besonderheiten

Unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (3840 x 2160), unterstützt 5K 60 Hz (5120 x 2880), 1080p-Unterstützung, 240 Hz, unterstützt 2K 240 Hz (2560 x 1440), 8K60Hz (7680 x 4320) Support (DSC), 5K120Hz (5120 x 2880) Support (DSC), 4K240Hz (3840 x 2160) Support (DSC), HDR-Support, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), 32,4 Gbps Datenrate, Display Stream Compression (DSC), Aluminium-Gehäuse

Länge

1 m

Farbe

Schwarz

Breite

0,7 cm

Tiefe

2 cm

Gewicht

800 g

Konnektivität

Anschluss

20-poliger DisplayPort (1.4) - männlich

Stecker (zweites Ende)

20-poliger DisplayPort (1.4) - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

DisplayPort 1.4, RoHS, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 8K VESA zertifiziert

Produkteigenschaften

Farbe Schwarz

Gewicht 800 g

Produkttyp DisplayPort-Kabel

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

