

Acer Projektor PL6620 1920x1200/6000 ANSI/2xHDMI Digital-Projektor 6.000 Ansilumen WUXGA 1920x1200



Artikelnummer	999950102
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Acer Projektor PL6620 1920x1200/6000 ANSI/2xHDMI Digital-Projektor 6.000 Ansilumen WUXGA 1920x1200

Produktbeschreibung:

Acer Projektor PL6620 1920x1200/6000 ANSI/2xHDMI
- Digital-Projektor - 6.000 Ansilumen - WUXGA (1920x1200)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor

3D-fähig

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

Lautsprecher

Farbe

Weiß

Projektor

Helligkeit

6000 lm

Helligkeit (reduziert)

4800 lm

Kontrastverhältnis

50000:1

Sichtbare Bildfläche

54 cm - 762 cm

Projektionsdistanz

1 m - 7.8 m

Gleichmäßigkeit

85 %

Digitaler Zoomfaktor

2x

Auflösung

WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)

Natives Seitenverhältnis

16:10

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

120 Hz x 100 kHz

Lampentyp

Laserdiode 88 Watt

Lampenlebensdauer

Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus

Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus

Besonderheiten

Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung des Bildformats 16:9, High Dynamic Range (HDR), 24/7-Betrieb, PIN-geschützt, Wall-Color Compensation, Auto-Shutdown, 24p True Cinema, 4 Corner Correction, BrilliantColor

Objektiv

Blendenöffnung

F/2.3-17.63

Zoomtyp

Manuell

Zoomfaktor

1.7x

Keystone-Korrekturrichtung

Vertikal, horizontal

Vertikale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Horizontale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Videoeingang

TV-System

SDTV, SECAM, HDTV, EDTV, NTSC, PAL

Videoschnittstellen

HDMI

Video-Modi

1080p

Lautsprecher

Soundmodus

Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

15 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x HDMI

1 x USB - Strom Typ A

1 x Netzwerk (Verwaltung)

1 x seriell RS-232 (Verwaltung)

1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm

USB - Strom Typ A

1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung, Objektivabdeckung, Batterie für Fernbedienung

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel - 180 cm

Sicherheitsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Spannungsquelle

AC

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

245 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite

33,7 cm

Tiefe

26,5 cm

Höhe

12,25 cm

Gewicht

4,8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

52,8 cm

Transporttiefe

23,3 cm

Transporthöhe

44,3 cm

Transportgewicht

7,67 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In

Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr

Begrenzte Garantie - DLP-Chipsatz - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

80%

Geräuscentwicklung

33 dB

Schallemission (Sparmodus)

27 dB

Produkteigenschaften

Lampentyp	Laserdiode
Projektor - Klasse	Digitalprojektor
Projektormerkmale	24/7-Betrieb, PIN-geschützt, Auto-Shutdown, Unterstützung des Bildformats 16:9, BrilliantColor, High Dynamic Range (HDR), Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Wall-Color Compensation, 24p True Cinema, 4 Corner Correction
Max. vertikale Bildwiederholrate	120 Hz
Projektor - Native Auflösung	1920 x 1200
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Helligkeit	6000 lm
Projektorlampe - Lampenkapazität	88 Watt
Gewicht	4,8 kg
Projektor - Typ	DLP-Projektor
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Betrieb	245 Watt
Video-Modi	1080p
Details über Lampenlebensdauer eines Beamers - Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus, Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Projektorlampe - Lampenlebensdauer	20000 Stunde(n)
Max. Leinwandentfernung	7,8 m
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Min. Leinwandentfernung	1 m

Weitere Bilder

