

Eaton Basic Rack PDU

Stromverteilungseinheit einbaufähig AC


Artikelnummer 900114500

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Eaton Basic Rack PDU Stromverteilungseinheit einbaufähig AC 346-415 V 43.6 kW 3 Phasen Eingabe Eingang IEC 60309 63A
Ausgangsanschlüsse: 33 21 x 60320 C13 12 x C19 0U 3 m Schnur

Produktbeschreibung:

Eaton Basic Rack PDU - Stromverteilungseinheit
(Rack - einbaufähig) - AC 346-415 V - 43.6 kW
- 3 Phasen - Eingabe,
Eingang IEC 60309 63A - Ausgangsanschlüsse: 33
(21 x IEC 60320 C13,
12 x IEC 60320 C19) - 0U - 3 m Schnur
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

0U

Kabellänge

3 m

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

AC 346-415 V

Eingangsverdrahtung

3 Phasen

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60309 63A

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

21 x power IEC 60320 C13

12 x Strom IEC 60320 C19

Elektrischer Strom max.

63 A

Leistungskapazität

43.6 kW

Überspannungsschutz

Ja

Schutzschaltung

Trennschalter
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Besonderheiten
Vertikale Halterung, P-Lock Netzkabel, Aluminiumgehäuse
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
6,5 cm
Tiefe
5,2 cm
Höhe
182,9 cm
Gewicht
9,5 kg

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	0
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Steckertyp	Strom IEC 60309 63A
Ausgangsanschlusstyp	12 x power IEC 60320 C19, 21 x Leistung IEC 60320 C13
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	33
Anzahl Stecker	1
Gestellte Leistung	43,6 kW

Weitere Bilder

