

Poly Edge E320 VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion dreiweg Anruffunktion SIP SDP

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 999541003 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Poly Edge E320 VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion dreiweg Anruffunktion SIP SDP

Produktbeschreibung:

Dieses vielseitige Telefon verfügt über ein helles 3,5-Zoll-IPS-LCD-Farbdisplay und zeigt Ihnen Ihre Leitungen - Funktionen - Kontakte und Kurzwahlnummern an.

Um eine höhere Produktivität zu erzielen - kann die Poly Edge E300 Serie außerdem bis zu 32 Leitungen verarbeiten. Dank des antimikrobiellen Produktschutzes von Microban® bleiben Ihre Geräte länger sauber - frisch und strapazierfähig.

Schutz - der das Bakterienwachstum aktiv reduziert – über die gesamte Lebensdauer des Produkts.[1]Die Poly E300 Serie bietet hervorragende Audioqualität mit Poly HD Voice.

Die Geräte verringern störende Hintergrundgeräusche mit Poly NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien. Ein Telefon für hohe Ansprüche Die Poly Edge E300 Serie ist einfach zu bedienen und bietet zahlreiche Funktionen.

Die Telefone verbinden die Poly Technologie zur Geräuschreduzierung mit modernstem Design. Ganz gleich - ob Sie im Hot-Desking-Modus arbeiten oder im Home Office telefonieren - diese Telefone werten jeden Schreibtisch auf. Der neue Bürostandard Dieses vielseitige Telefon verfügt über ein helles 3,5-Zoll-IPS-LCD-Farbdisplay und zeigt Ihnen Ihre Leitungen - Funktionen - Kontakte und Kurzwahlnummern an.

Um eine höhere Produktivität zu erzielen - kann die Poly Edge E300 Serie außerdem bis zu 32 Leitungen verarbeiten. Integrierter Schutz Dank des antimikrobiellen Produktschutzes von Microban® bleiben Ihre Geräte länger sauber - frisch und strapazierfähig.

Schutz - der das Bakterienwachstum aktiv reduziert – über die gesamte Lebensdauer des Produkts.[1]Klang in professioneller Qualität Die Poly E300 Serie bietet hervorragende Audioqualität mit Poly HD Voice.

Die Geräte verringern störende Hintergrundgeräusche mit Poly NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien. Alle Funktionen - die Sie sich wünschen Erhalten Sie

schnellen Zugriff auf Funktionen über das 3,5-Zoll-Farbdisplay mit einer rundum beleuchteten Statusanzeige und Softkeys unter der Anzeige.

8 Leitungstasten unterstützen 32 Leitungen und Kontakte.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Transportgewicht

960 g

Schutz

Antimikrobiell

Telefonmerkmale

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Bluetooth / NFC

Anrufservices

Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen

Anruferkennungstyp

Rufnummernanzeige/Anklopf funktion

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

Ja

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige für den Leitungsstatus, busy lamp field (BLF), Anzeige verpasster Anruf

Zusätzliche Funktionen

Call Timer, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Kopplung mit Mobilgerät, Bluetooth-Headset-Support

IP-Telefonie

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, SDP

Voice Codecs

G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711a-law, G.711µ-law

Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS), Layer 3 TOS

IP-Adressenzuweisung

DHCP

Sicherheit

IEEE 802.1X, TLS, EAPoL, SSL

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP, SNTP, DNS

SRV, FTP, FTPS, IETF SIP, VLAN-CDP

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Kompatible Software

Poly Computer Audio-Steckverbinder

Sprachfunktionen

Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice-Technologie, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology

Netzwerkmerkmale

Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Poly LENS Cloud Management, Keep Alive SIP-Schild

Telefonspeicher

Anzahl der One-Touch-Wahltasten

8

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

8,9 cm (3.5")

Bildschirmauflösung

320 x 240 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Multilingual

Verschiedenes

Verbindungen

USB Type-C / 24 pin USB-C

Headsetstecker / RJ-9

Hörgerät-kompatibel

Ja

Platzierung/Befestigung

Wandmontage möglich, auf dem Tisch

Enthaltene Kabel

Netzkabel

Telefonhörerschnur

Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel

Ja

Kommunikationstechnologie

Bluetooth 5.0

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Stromversorgung

Stromverbrauch

13 W (PoE), 2,5 W (Netzteil)

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

22,3 cm

Transporttiefe

27,8 cm

Transporthöhe

8,8 cm

Transportgewicht

960 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------------|--|
| Kommunikationstechnologie | Bluetooth 5.0 |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Telefon - Typ | VoIP-Telefon |
| Anzeige - Diagonale | 3,5 Zoll |
| Farbkategorie | Silber, Schwarz |
| Service und Support - Typ | 1 Jahr Garantie |
| Anzeige - Typ | LCD-Anzeige |
| Anz. Netzwerkanlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas |
| Produkttyp | VoIP-Telefon |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel |

Weitere Bilder

