

Techly KVM-Switch DisplayPort 1.2 4-Port mit Hub und Audio Schwarz

Artikelnummer	999129236
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Techly KVM-Switch DisplayPort 1.2 4-Port mit Hub und Audio Schwarz

Produktbeschreibung:

Der 4x1 DP&USB KVM-Switch ermöglicht es Ihnen, die Informationen über USB und DisplayPort von vier Computern separat auf einem Bildschirm anzuzeigen. Eine USB-Tastatur und -Maus sowie Audio und Mikrofon funktionieren für vier PCs. Der Switch verfügt über zwei zusätzliche USB 2.0-Anschlüsse mit Überstromerkennung und Schutz für zusätzliche Geräteanschlüsse. Es werden Auflösungen bis zu 3840x2160 @ 30Hz mit einer Video-Link-Geschwindigkeit von bis zu 21,6 Gbps unterstützt sowie Dolby True HD und DTS HD Master Audio Formate. Außerdem verfügt der Switch über ein Metallgehäuse für eine bessere HF-Abschirmung und ermöglicht es dem Benutzer, zwischen den Geräten per Fronttaste oder Hotkey zu wechseln. Das Gerät ist vollständig kompatibel mit einer Vielzahl von Windows- und Mac OS-Betriebssystemen.

Eigenschaften

- 4-Port DisplayPort 1.2 KVM-Switch mit Hub und Audioanschluss
- KVM-Switch, der gleichzeitig vier Computer über einen einzigen DisplayPort Monitor, eine USB-Tastatur, eine USB-Maus und andere USB 2.0-Geräte verwalten kann
- DisplayPort 1.2 kompatibel
- Integrierter 2-Port-Hub für die gemeinsame Nutzung von USB 2.0-Peripheriegeräten
- Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160 @ 30Hz mit einer Video-Link-Geschwindigkeit von bis zu 21,6 Gbps
- Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio Formate
- Hotkey und Tastenumschaltung
- Gehäuse: Metall
- Farbe: Schwarz
-

Technische Spezifikationen

- Spart Platz und Ausstattungskosten
- Nutzen Sie einen HDTV oder ein Display, eine USB-Tastatur und -Maus mit Audio und Mikrofon für 4 USB/DP-Computer und Geräte
- Bietet zusätzliche USB 2.0-Anschlüsse mit Überstromerkennung und -schutz
- Umschalten zwischen den Geräten über die Fronttaste oder den Hotkey
- Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio Formate
- Metallgehäuse für erhöhte HF-Abschirmung
- 1 der 4 angeschlossenen Geräte muss ein Computer mit USB-Anschluss sein, um den Schaltmechanismus zu aktivieren
-

Anforderungen

- Windows, Mac, Linux Computer
- Spielkonsolen, Blu-Ray-Player, DVD-Player und andere Unterhaltungselektronikgeräte
-

Anschlüsse

- Eingang: 4x DisplayPort, Buchse
- Eingang: 4x USB 2.0, Typ B, Buchse
- Ausgang: 1x DisplayPort, Buchse
- Ausgang: 1x USB 2.0, Typ A, Buchse (für Tastatur)
- Ausgang: 1x USB 2.0, Typ A, Buchse (für Maus)
- Ausgang: 2x USB 2.0, Typ A, Buchse
- Ausgang: 1x Mikrofonbuchse
- Ausgang: 1x Stereo-Audioanschluss (Kopfhörer)
-

Netzteil

- Input: 100 - 240V, 50/60Hz
- Output: 5V DC, 2A
-

Verpackungsinhalt

- 1x 4-Port DisplayPort 1.2 KVM-Switch mit Hub und Audioanschluss
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Netzteil 5V/2A

Technische Details:

Leistungen

HD-Typ

4K Ultra HD

Maximale Auflösung

3840 x 2160 Pixel

Videobandbreite

30 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
5
DisplayPorts-Version
1.2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
DC-Anschluss
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1,02 kg

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker, 4 x USB 2.0 Type B, 2 x USB 2.0 Type A, 1 x Maus (USB) Type A, 4 x DisplayPort-Eingang, 1 x Tastatur (USB) Type A, 1 x DisplayPort-Ausgang, 1 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Gewicht	1,02 kg
Farbe	Schwarz
Produkttyp	KVM-/Audio-/USB-Switch
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	30 Hz
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-/USB-Switch
Anz. Anschlüsse	4
Untertyp	KVM
Farbkategorie	Schwarz
Ports - Typ	KVM/Audio
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	3840 x 2160

Weitere Bilder

