

WD Red Pro WD8005FFBX - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB

Artikelnummer	999794903
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

WD 8.000 GB Festplatte SATA 6 GB/s

Produktbeschreibung:

Helfen Sie Ihren Kunden bei der Auswahl des richtigen Laufwerks für den Schutz wertvoller Daten auf ihrem NAS-System.

WD Red bietet Integratoren eine Festplatte, die speziell für kleine NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten konzipiert wurde;

WD Red Pro eignet sich für NAS-Systeme mit 8-16 Laufwerkschächten.

Ihre Kunden profitieren von WD RED, welches ausgiebig auf Zuverlässigkeit und Kompatibilität getestet wurde.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Festplatte - intern

Kapazität

8 TB

Formfaktor

3.5" (8,9 cm)

Schnittstelle

SATA 6Gb/s

Puffergröße

256 MB

Merkmale

Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, 3D Active Balance Plus, Mehrachsen-Aufprallsensor, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Dynamische Flughöhentechnologie, Fehler-Wiederherstellungs-Steuerung, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), NASware 3.0 Technology, Rotational Vibration (RV) Sensor

Breite

101.6 mm

Tiefe

147 mm

Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
267 MBps
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler
10 pro 10^{15}
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8,9 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.9 Watt (Lesen) | 6.9 Watt (Schreiben) | 4.9 Watt (Leerlauf) | 0.3 Watt (Standby) | 0.3 Watt (Sleep-Modus)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, ICES-003, FCC, RoHS, KC, RCM, UKCA, CB Scheme, Maghreb, NMB-003
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
65 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Geräuschentwicklung
29 dBA

Produkteigenschaften

Energieverbrauch	0.3 Watt (Standby), 0.3 Watt (Sleep-Modus), 6.9 Watt (Lesen), 4.9 Watt (Leerlauf), 6.9 Watt (Schreiben)
Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate	600 MBps
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Massenspeicher - Typ	Festplatte
Festplattenlaufwerk - Schnittstelle	Serial ATA-600
Festplattentyp	Internes Festplattenlaufwerk
Festplattenlaufwerk - Formfaktor	3.5"
Speicherschnittstelle	Serial ATA-600
Gewicht	720 g
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm

Weitere Bilder

