

Acer Vero B278K bemiqprcuzx B8 Series LED-Monitor 68.6 cm (27 Zoll) 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 HDR10 4 ms HDMI, DisplayPort, USB-C Lautsprecher Schwarz



Artikelnummer 999791217

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Acer Vero B278K bemiqprcuzx B8 Series LED-Monitor 68,6 cm 27" 3840 x 2160 4K UHD 2160p @ 60 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 HDR10 4 ms HDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

68,6 cm (27")

Adaptive-Sync Technologie

AMD FreeSync

Integrierte Peripheriegeräte

Mikrofon-Array, USB 3.2 Hub, Webcam

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz

Pixelpitch

0.16 mm

Helligkeit

350 cd/m²

Kontrast

1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)

HDR-Format

HDR10

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Farbraum

99% sRGB

Reaktionszeit

4 ms (gray-to-gray)

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Acer Adaptive Contrast Management (ACM), an 3 Seiten ohne Blende, 598 x 336 mm aktiver Displaybereich

Farbe

Schwarz

Integrierte Webcam

Sensorauflösung

5 Megapixel

Leistungsmerkmale

Einstellbare Webcam, IR-Sensor

Audio

Typ

Lautsprecher

Ausgangsleistung/Kanal

2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

HDMI 2.0 | DisplayPort 1.2 | DisplayPort-Ausgang | USB-C 3.1 | LAN (RJ-45) | Audio Line-Out | USB 3.2 Gen 2 Upstream | USB

Downstream (Typ B)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+35

Schwenkwinkel

120

Rotationswinkel

90

Höheneinstellung

150 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel | 1 x USB-C Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel

EPEAT Silver

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

- **Überragende Grafik**

Genießen Sie einen rahmenlosen Blick mit ZeroFrame-Design und überragender Grafik mit 72% NTSC- und Delta E2-Farbgenauigkeit.

- **Acer VisionCare 3.0**

Die Acer VisionCare 3.0-Technologie reduziert die Belastung der Augen, indem sie die Belichtung der Umgebung erkennt und den Monitor automatisch anpasst, um das Betrachtungserlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten.

- **Komfortable Konferenzen**

Die einstellbare Webcam in Verbindung mit Windows Hello erleichtert nicht nur die Anmeldung, sondern bietet Ihnen auch die Flexibilität, den besten und bequemsten Winkel bei Onlinebesprechungen zu finden.

- **Aufgeräumt**

Halten Sie Ihren Schreibtisch ordentlich, indem Sie die direkt am Monitor angebrachten USB Typ-C und RJ45-Anschlüsse verwenden.

- **Mehrere Monitore verbinden**

Verbinden Sie einfach Bildschirme mit einer einzigen Verbindung mit der Daisy-Chain-Funktion.

- **Adaptive-Sync**

Mit Adaptive-Sync wird die Bildwiederholrate des Monitors mit der Grafikkarte synchronisiert– so profitieren Sie von einer vollkommen flüssigen Videowiedergabe ohne Tearing.

Produkteigenschaften

Reaktionszeit	4 ms
Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), HDMI, USB Downstream (Typ B), Audio Line-Out, USB-C 3.1, DisplayPort-Ausgang, DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen 2 Upstream
Display - Native Auflösung	3840 x 2160
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse	Klasse F
TFT-Technologie	IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

