Allied Telesis AT TQ1402 Funkbasisstation 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Dualband

Artikelnummer	998693784
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Allied Telesis AT TQ1402 Funkbasisstation 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Dualband

Produktbeschreibung:

• IEEE 802.11ac Wave2 wireless access point with
dual-band radios and embedded antenna.
AC power adapter not included.
Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Höhe
43 mm
Breite
163 mm
Tiefe
165 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC, CE, RCM, IMDA, KC, MIC, BSMI/NCC, OFCA, SIRIM
Platzierung
Wand
Merkmale
Netzstandard

IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Modulation
16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,DSSS,OFDM,QPSK
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1167 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Leistung
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
12 W
Eingangsfrequenz
47-63 Hz
Stromverbrauch (in Betrieb)
7,4 W
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsspannung
100 - 240 V
Antenne
Antennentyp
Intern
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Hidden SSID
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP,128-bit WEP,AES,HTTPS,SNMP,TKIP,WPA,WPA2
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, 64-Bit WEP, WPA2-Enterprise, TKIP, 128-Bit WEP, WPA-Enterprise, WPA, PEAP, WPA2
Netzwerk/Transportprotokoll	CSMA/CA
Produkttyp	Accesspoint
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Gewicht	430 g
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1,167 Gbps

Weitere Bilder