

Conceptronic Adapter USB-C->2xHDMI GbE PD 3xUSB3.0 0.25 gr Digital/Daten

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 999515636 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Conceptronic Adapter USB-C->2xHDMI GbE PD 3xUSB3.0 0.25 gr Digital/Daten

Produktbeschreibung:

Leistungen Produktfarbe Grau Integrierter Kartenleser
 Nein Datenübertragungsrate 5 Gbit/s HD-Typ 4K
 Ultra HD Auflösung (maximal, digital) 3840 x 2160 Pixel Anzahl der Display
 unterstützt 2 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz
 Plug & Play Ja Ursprungsland China Anschlüsse
 und Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt
 Hostschnittstelle USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
 vom Typ A 3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der
 Anschlüsse vom Typ C 1 USB Power Delivery Ja USB-Stromversorgung
 bis zu 100 W Anzahl HDMI-Anschlüsse 2 HDMI-Version
 2.0 Mikrofon-Eingang Nein USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
 Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja
 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Ethernet
 LAN Datentransferraten 1000 Mbit/s Wake-on-LAN
 bereit Ja Leistung Energiequelle USB USB Kabellänge
 0,25 m Gewicht und Abmessungen Breite 43,5 mm
 Tiefe 106,5 mm Höhe 16 mm Gewicht 65 g Software
 Unterstützt Windows-Betriebssysteme Ja Unterstützt
 Mac-Betriebssysteme Ja Unterstützte mobile Betriebssysteme
 Android Unterstützung anderer Betriebssysteme ChromeOS
 Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e)
 Verpackungsbreite 90 mm Verpackungstiefe 160 mm
 Verpackungshöhe 25 mm Paketgewicht 100 g Lieferumfang
 Schnellstartübersicht Ja
 Technische Details:

Allgemein
 Produkttyp
 Dockingstation
 Farbe
 Grau
 Video
 Details zur max. Auflösung

4K - 30 Hz (nur HDMI)

Netzwerk

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A | 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 with Power Delivery (100 W) - 24 pin USB-C | 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel - integriert - 25 cm

Leistungsmerkmale

Wake-On-LAN, Unterstützung für Dualanzeige, MST (Multi-Stream Transport), 100 W-Spannungsversorgung, Mirror Mode, Extended Mode

Kennzeichnung

Plug and Play, USB Power Delivery

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS X 10.5 oder höher, Google Chrome OS, Android 5.0 or later, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen | 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB T, 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000B, 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HD, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 with Power Delivery |
| System - Gerätetyp | Dockingstation |
| Farbkategorie | Grau |
| Farbe | Grau |
| Docking-Schnittstelle | USB-C |

Weitere Bilder

